

表 2867 透析前補正カルシウム濃度(mg/dL) 年齢(歳)別 (透析患者全体)

年齢	7.0未満	7.0～	7.5～	8.0～	8.4～	8.5～	9.0～	9.5～	10.0～	10.1～	10.5～	11.0～	11.5～	12.0～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
15歳未満 (%)			2 (2.8)		1 (1.4)	7 (9.7)	6 (8.3)	14 (19.4)	4 (5.6)	12 (16.7)	10 (13.9)	10 (13.9)	4 (5.6)	2 (2.8)	72 (100.0)	31	103	10.16	1.04
15歳～ (%)	10 (1.2)	11 (1.3)	29 (3.5)	59 (7.1)	18 (2.2)	203 (24.4)	251 (30.2)	158 (19.0)	19 (2.3)	39 (4.7)	20 (2.4)	6 (0.7)	4 (0.5)	4 (0.5)	831 (100.0)	139	970	9.12	0.83
30歳～ (%)	103 (0.8)	144 (1.2)	419 (3.4)	1,015 (8.2)	290 (2.3)	3,019 (24.4)	3,653 (29.6)	2,392 (19.4)	278 (2.3)	626 (5.1)	267 (2.2)	91 (0.7)	30 (0.2)	22 (0.2)	12,349 (100.0)	1,507	13,856	9.10	0.77
45歳～ (%)	312 (0.6)	404 (0.8)	1,464 (2.9)	4,032 (8.0)	1,173 (2.3)	11,843 (23.5)	14,926 (29.6)	9,871 (19.6)	1,226 (2.4)	3,080 (6.1)	1,384 (2.7)	395 (0.8)	147 (0.3)	96 (0.2)	50,353 (100.0)	5,988	56,341	9.16	0.76
60歳～ (%)	527 (0.4)	763 (0.6)	3,136 (2.5)	9,654 (7.6)	2,693 (2.1)	30,521 (24.1)	37,539 (29.6)	24,946 (19.7)	3,158 (2.5)	7,922 (6.2)	3,979 (3.1)	1,301 (1.0)	430 (0.3)	323 (0.3)	126,892 (100.0)	14,742	141,634	9.19	0.75
75歳～ (%)	317 (0.4)	369 (0.4)	1,691 (2.0)	6,036 (7.2)	1,698 (2.0)	20,961 (24.8)	25,994 (30.8)	16,270 (19.3)	2,009 (2.4)	4,987 (5.9)	2,537 (3.0)	915 (1.1)	374 (0.4)	254 (0.3)	84,412 (100.0)	10,336	94,748	9.20	0.74
90歳～ (%)	13 (0.3)	18 (0.4)	76 (1.5)	308 (6.2)	101 (2.0)	1,181 (23.9)	1,532 (31.0)	1,005 (20.3)	132 (2.7)	325 (6.6)	142 (2.9)	65 (1.3)	18 (0.4)	24 (0.5)	4,940 (100.0)	620	5,560	9.25	0.75
合計 (%)	1,282 (0.5)	1,709 (0.6)	6,817 (2.4)	21,104 (7.5)	5,974 (2.1)	67,735 (24.2)	83,901 (30.0)	54,656 (19.5)	6,826 (2.4)	16,991 (6.1)	8,339 (3.0)	2,783 (1.0)	1,007 (0.4)	725 (0.3)	279,849 (100.0)	33,363	313,212	9.18	0.75
不明 (%)						1 (50.0)			1 (50.0)						2 (100.0)	2	4	9.45	0.78
記載なし (%)																1	1		
総計 (%)	1,282 (0.5)	1,709 (0.6)	6,817 (2.4)	21,104 (7.5)	5,974 (2.1)	67,736 (24.2)	83,901 (30.0)	54,656 (19.5)	6,827 (2.4)	16,991 (6.1)	8,339 (3.0)	2,783 (1.0)	1,007 (0.4)	725 (0.3)	279,851 (100.0)	33,366	313,217	9.18	0.75
平均	64.58	64.23	65.73	67.24	67.21	68.00	68.08	67.82	67.87	67.94	68.42	69.10	69.52	70.04	67.85	67.95	67.86		
標準偏差	13.75	13.39	12.77	12.38	12.59	12.45	12.47	12.44	12.35	12.17	12.00	12.53	12.55	12.92	12.46	12.80	12.49		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。
(C)Japanese Society for Dialysis Therapy
2015年調査