

表 3128 総コレステロール濃度(mg/dL) 性別（施設血液透析患者 透析回数週3回）

性別	100未満	100～	120～	140～	160～	180～	200～	220～	240～	260～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
男性	5,605	15,806	26,636	27,776	20,080	11,055	4,805	1,881	729	440	114,813	29,627	144,440	148.56	33.11
(%)	(4.9)	(13.8)	(23.2)	(24.2)	(17.5)	(9.6)	(4.2)	(1.6)	(0.6)	(0.4)	(100.0)				
女性	1,263	4,032	9,294	13,824	13,770	10,238	5,992	2,964	1,249	832	63,458	15,954	79,412	166.67	36.67
(%)	(2.0)	(6.4)	(14.6)	(21.8)	(21.7)	(16.1)	(9.4)	(4.7)	(2.0)	(1.3)	(100.0)				
合計	6,868	19,838	35,930	41,600	33,850	21,293	10,797	4,845	1,978	1,272	178,271	45,581	223,852	155.01	35.49
(%)	(3.9)	(11.1)	(20.2)	(23.3)	(19.0)	(11.9)	(6.1)	(2.7)	(1.1)	(0.7)	(100.0)				
記載なし															
(%)															
総計	6,868	19,838	35,930	41,600	33,850	21,293	10,797	4,845	1,978	1,272	178,271	45,581	223,852	155.01	35.49
(%)	(3.9)	(11.1)	(20.2)	(23.3)	(19.0)	(11.9)	(6.1)	(2.7)	(1.1)	(0.7)	(100.0)				

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。
(C)Japanese Society for Dialysis Therapy
2015年調査