

表 3154 総コレステロール濃度(mg/dL) 医療機関別（腹膜透析患者）

医療機関	100未満	100～	120～	140～	160～	180～	200～	220～	240～	260～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
国公立大学	5	8	19	43	55	47	37	24	18	9	265	398	663	183.23	39.87
(%)	(1.9)	(3.0)	(7.2)	(16.2)	(20.8)	(17.7)	(14.0)	(9.1)	(6.8)	(3.4)	(100.0)				
私立大学	2	15	29	65	72	76	49	31	19	16	374	732	1,106	183.88	42.25
(%)	(0.5)	(4.0)	(7.8)	(17.4)	(19.3)	(20.3)	(13.1)	(8.3)	(5.1)	(4.3)	(100.0)				
国立		3	10	11	24	17	15	5	3	5	93	129	222	184.34	45.54
(%)		(3.2)	(10.8)	(11.8)	(25.8)	(18.3)	(16.1)	(5.4)	(3.2)	(5.4)	(100.0)				
県市町村立	8	49	115	156	189	135	110	61	29	30	882	691	1,573	175.52	41.81
(%)	(0.9)	(5.6)	(13.0)	(17.7)	(21.4)	(15.3)	(12.5)	(6.9)	(3.3)	(3.4)	(100.0)				
社会保険	3	7	14	24	31	32	19	18	10	5	163	359	522	182.99	41.37
(%)	(1.8)	(4.3)	(8.6)	(14.7)	(19.0)	(19.6)	(11.7)	(11.0)	(6.1)	(3.1)	(100.0)				
厚生連	4	14	45	73	86	59	34	21	10	9	355	205	560	173.88	39.45
(%)	(1.1)	(3.9)	(12.7)	(20.6)	(24.2)	(16.6)	(9.6)	(5.9)	(2.8)	(2.5)	(100.0)				
その他公的	11	25	76	135	135	140	104	60	16	32	734	625	1,359	179.49	41.13
(%)	(1.5)	(3.4)	(10.4)	(18.4)	(18.4)	(19.1)	(14.2)	(8.2)	(2.2)	(4.4)	(100.0)				
私立総合	4	12	25	48	74	61	37	19	9	7	296	67	363	177.18	38.21
(%)	(1.4)	(4.1)	(8.4)	(16.2)	(25.0)	(20.6)	(12.5)	(6.4)	(3.0)	(2.4)	(100.0)				
私立	12	51	91	180	200	165	126	71	35	29	960	739	1,699	177.04	40.73
(%)	(1.3)	(5.3)	(9.5)	(18.8)	(20.8)	(17.2)	(13.1)	(7.4)	(3.6)	(3.0)	(100.0)				
私立診療所	3	21	62	92	96	79	46	28	24	9	460	242	702	173.80	37.56
(%)	(0.7)	(4.6)	(13.5)	(20.0)	(20.9)	(17.2)	(10.0)	(6.1)	(5.2)	(2.0)	(100.0)				
総計	52	205	486	827	962	811	577	338	173	151	4,582	4,187	8,769	177.86	40.74
(%)	(1.1)	(4.5)	(10.6)	(18.0)	(21.0)	(17.7)	(12.6)	(7.4)	(3.8)	(3.3)	(100.0)				

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2015年調査