

表 3198 HDL-C濃度(mg/dL) 医療機関別（腹膜透析患者）

医療機関	20未満	20～	30～	40～	50～	60～	70～	80～	90～	100～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
国公立大学	1	15	57	57	61	38	20	17	2	5	273	390	663	52.53	18.22
(%)	(0.4)	(5.5)	(20.9)	(20.9)	(22.3)	(13.9)	(7.3)	(6.2)	(0.7)	(1.8)	(100.0)				
私立大学	1	26	98	117	97	64	42	25	9	6	485	621	1,106	52.35	17.37
(%)	(0.2)	(5.4)	(20.2)	(24.1)	(20.0)	(13.2)	(8.7)	(5.2)	(1.9)	(1.2)	(100.0)				
国立		6	15	19	12	15	6		1	2	76	146	222	52.88	23.91
(%)		(7.9)	(19.7)	(25.0)	(15.8)	(19.7)	(7.9)		(1.3)	(2.6)	(100.0)				
県市町村立	2	63	167	218	134	96	51	18	10	4	763	810	1,573	48.85	16.00
(%)	(0.3)	(8.3)	(21.9)	(28.6)	(17.6)	(12.6)	(6.7)	(2.4)	(1.3)	(0.5)	(100.0)				
社会保険		9	31	41	29	25	7	3	2	3	150	372	522	50.97	18.57
(%)		(6.0)	(20.7)	(27.3)	(19.3)	(16.7)	(4.7)	(2.0)	(1.3)	(2.0)	(100.0)				
厚生連	5	20	78	105	62	37	19	6	3	3	338	222	560	48.24	17.07
(%)	(1.5)	(5.9)	(23.1)	(31.1)	(18.3)	(10.9)	(5.6)	(1.8)	(0.9)	(0.9)	(100.0)				
その他公的	3	43	154	159	139	89	36	25	11	10	669	690	1,359	50.44	17.38
(%)	(0.4)	(6.4)	(23.0)	(23.8)	(20.8)	(13.3)	(5.4)	(3.7)	(1.6)	(1.5)	(100.0)				
私立総合		10	37	36	38	25	9	5	3	1	164	199	363	50.29	16.17
(%)		(6.1)	(22.6)	(22.0)	(23.2)	(15.2)	(5.5)	(3.0)	(1.8)	(0.6)	(100.0)				
私立	5	78	231	225	159	97	58	20	8	9	890	809	1,699	47.98	16.42
(%)	(0.6)	(8.8)	(26.0)	(25.3)	(17.9)	(10.9)	(6.5)	(2.2)	(0.9)	(1.0)	(100.0)				
私立診療所	1	45	112	112	92	55	26	11	5	6	465	237	702	48.69	17.43
(%)	(0.2)	(9.7)	(24.1)	(24.1)	(19.8)	(11.8)	(5.6)	(2.4)	(1.1)	(1.3)	(100.0)				
総計	18	315	980	1,089	823	541	274	130	54	49	4,273	4,496	8,769	49.69	17.18
(%)	(0.4)	(7.4)	(22.9)	(25.5)	(19.3)	(12.7)	(6.4)	(3.0)	(1.3)	(1.1)	(100.0)				

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2015年調査