

表 3332 脈拍(拍/分) 透析歴(年)別 (腹膜透析患者)

透析歴	40未満	40～	50～	60～	70～	80～	90～	100～	110～	120～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
2年未満 (%)		9 (0.5)	84 (5.0)	321 (19.0)	519 (30.8)	427 (25.3)	213 (12.6)	79 (4.7)	21 (1.2)	13 (0.8)	1,686 (100.0)	1,994	3,680	78.49	13.31
2年～ (%)		10 (0.6)	83 (5.2)	312 (19.6)	443 (27.9)	424 (26.7)	221 (13.9)	71 (4.5)	15 (0.9)	9 (0.6)	1,588 (100.0)	1,514	3,102	78.50	13.16
5年～ (%)		4 (0.5)	49 (5.8)	189 (22.2)	248 (29.1)	206 (24.2)	107 (12.6)	35 (4.1)	11 (1.3)	3 (0.4)	852 (100.0)	668	1,520	77.79	13.17
10年～ (%)			13 (6.5)	39 (19.4)	70 (34.8)	52 (25.9)	19 (9.5)	7 (3.5)	1 (0.5)		201 (100.0)	113	314	76.83	11.88
15年～ (%)			1 (2.0)	12 (24.5)	12 (24.5)	12 (24.5)	8 (16.3)	2 (4.1)	2 (4.1)		49 (100.0)	38	87	80.45	14.17
20年～ (%)			2 (13.3)	2 (13.3)	6 (40.0)	4 (26.7)	1 (6.7)				15 (100.0)	11	26	75.67	10.79
25年～ (%)					3 (100.0)						3 (100.0)	9	12	74.67	0.58
30年～ (%)				1 (50.0)		1 (50.0)					2 (100.0)	4	6	72.50	17.68
35年～ (%)					1 (50.0)	1 (50.0)					2 (100.0)		2	80.00	2.83
40年～ (%)			1 (100.0)								1 (100.0)	1	2	54.00	
合計 (%)		23 (0.5)	233 (5.3)	876 (19.9)	1,302 (29.6)	1,127 (25.6)	569 (12.9)	194 (4.4)	50 (1.1)	25 (0.6)	4,399 (100.0)	4,352	8,751	78.28	13.17
不明 (%)					2 (50.0)		2 (50.0)				4 (100.0)	14	18	81.50	9.95
記載なし (%)															
総計 (%)		23 (0.5)	233 (5.3)	876 (19.9)	1,304 (29.6)	1,127 (25.6)	571 (13.0)	194 (4.4)	50 (1.1)	25 (0.6)	4,403 (100.0)	4,366	8,769	78.29	13.16
平均		2.57	3.55	3.43	3.33	3.19	3.10	2.89	3.30	1.96	3.26	2.72	2.99		
標準偏差		2.25	4.29	3.62	3.82	3.65	3.20	2.98	3.72	2.23	3.64	3.44	3.55		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2015年調査