

表 3337 現在施行中のPD歴(年) 併用の状況別(腹膜透析患者)

併用の状況	1年未満	1年～	2年～	4年～	6年～	8年～	10年～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
HD(F)単独 (%)									1 (0.0)	1 (0.0)		
PD単独 (%)	1,326 (97.1)	1,067 (91.2)	1,269 (83.7)	605 (73.6)	236 (59.6)	101 (47.2)	108 (41.5)	4,712 (82.0)	2,392 (79.1)	7,104 (81.0)	2.67	2.65
HD(F)単独,PDカテ あり (%)												
PD,HD併用週1 HD(F) (%)	37 (2.7)	90 (7.7)	228 (15.0)	186 (22.6)	142 (35.9)	91 (42.5)	120 (46.2)	894 (15.6)	576 (19.0)	1,470 (16.8)	5.72	3.95
PD,HD併用週2 HD(F) (%)	2 (0.1)	7 (0.6)	14 (0.9)	17 (2.1)	12 (3.0)	20 (9.3)	21 (8.1)	93 (1.6)	39 (1.3)	132 (1.5)	7.10	4.37
PD,HD併用週3 HD(F) (%)												
PD,HD併用週4 HD(F) (%)												
PD,HD併用その他 (%)		6 (0.5)	6 (0.4)	14 (1.7)	6 (1.5)	2 (0.9)	11 (4.2)	45 (0.8)	17 (0.6)	62 (0.7)	6.85	4.97
合計 (%)	1,365 (100.0)	1,170 (100.0)	1,517 (100.0)	822 (100.0)	396 (100.0)	214 (100.0)	260 (100.0)	5,744 (100.0)	3,025 (100.0)	8,769 (100.0)	3.25	3.20
不明												
記載なし												
総計	1,365	1,170	1,517	822	396	214	260	5,744	3,025	8,769	3.25	3.20

数値下のかっこ内は列方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2015年調査