

表 3405 一日透析液使用量(L/日) 医療機関別 (腹膜透析単独患者)

医療機関	2未満	2～	4～	6～	8～	10～	12～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
国公立大学	5	28	70	117	86	21	8	335	268	603	6.67	2.27
(%)	(1.5)	(8.4)	(20.9)	(34.9)	(25.7)	(6.3)	(2.4)	(100.0)				
私立大学	22	46	148	179	112	22	11	540	402	942	6.06	2.46
(%)	(4.1)	(8.5)	(27.4)	(33.1)	(20.7)	(4.1)	(2.0)	(100.0)				
国立	14	20	34	56	20	10	4	158	44	202	5.94	2.95
(%)	(8.9)	(12.7)	(21.5)	(35.4)	(12.7)	(6.3)	(2.5)	(100.0)				
県市町村立	27	66	182	325	197	37	33	867	438	1,305	6.59	2.97
(%)	(3.1)	(7.6)	(21.0)	(37.5)	(22.7)	(4.3)	(3.8)	(100.0)				
社会保険	2	19	40	53	50	11	3	178	297	475	6.48	2.44
(%)	(1.1)	(10.7)	(22.5)	(29.8)	(28.1)	(6.2)	(1.7)	(100.0)				
厚生連	8	22	47	123	98	17	3	318	133	451	6.61	2.11
(%)	(2.5)	(6.9)	(14.8)	(38.7)	(30.8)	(5.3)	(0.9)	(100.0)				
その他公的	11	61	151	325	148	30	21	747	392	1,139	6.38	2.39
(%)	(1.5)	(8.2)	(20.2)	(43.5)	(19.8)	(4.0)	(2.8)	(100.0)				
私立総合	2	5	61	57	35	17	1	178	67	245	6.36	2.13
(%)	(1.1)	(2.8)	(34.3)	(32.0)	(19.7)	(9.6)	(0.6)	(100.0)				
私立	27	62	200	326	224	54	16	909	426	1,335	6.41	2.28
(%)	(3.0)	(6.8)	(22.0)	(35.9)	(24.6)	(5.9)	(1.8)	(100.0)				
私立診療所	10	26	64	113	70	38	10	331	76	407	6.71	2.61
(%)	(3.0)	(7.9)	(19.3)	(34.1)	(21.1)	(11.5)	(3.0)	(100.0)				
総計	128	355	997	1,674	1,040	257	110	4,561	2,543	7,104	6.44	2.51
(%)	(2.8)	(7.8)	(21.9)	(36.7)	(22.8)	(5.6)	(2.4)	(100.0)				

数値下のカッコ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2015年調査