

表 3417 残存腎機能(一日尿量)(mL/日) 現在施行中のPD歴(年)別 (腹膜透析患者)

現在施行中のPD 歴	100未満	100～	400～	800～	1200～	1600～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
1年未満	40	102	258	340	168	123	1,031	334	1,365	936.19	550.78
(%)	(3.9)	(9.9)	(25.0)	(33.0)	(16.3)	(11.9)	(100.0)				
1年～	82	163	277	229	113	78	942	228	1,170	761.73	558.17
(%)	(8.7)	(17.3)	(29.4)	(24.3)	(12.0)	(8.3)	(100.0)				
2年～	201	294	335	254	106	58	1,248	269	1,517	602.79	529.85
(%)	(16.1)	(23.6)	(26.8)	(20.4)	(8.5)	(4.6)	(100.0)				
4年～	207	175	133	88	41	24	668	154	822	446.78	502.87
(%)	(31.0)	(26.2)	(19.9)	(13.2)	(6.1)	(3.6)	(100.0)				
6年～	146	73	44	27	13	7	310	86	396	308.47	438.81
(%)	(47.1)	(23.5)	(14.2)	(8.7)	(4.2)	(2.3)	(100.0)				
8年～	101	22	16	7	2	3	151	63	214	189.14	388.81
(%)	(66.9)	(14.6)	(10.6)	(4.6)	(1.3)	(2.0)	(100.0)				
10年～	143	17	12	10	2	2	186	74	260	144.66	332.01
(%)	(76.9)	(9.1)	(6.5)	(5.4)	(1.1)	(1.1)	(100.0)				
合計	920	846	1,075	955	445	295	4,536	1,208	5,744	635.93	569.02
(%)	(20.3)	(18.7)	(23.7)	(21.1)	(9.8)	(6.5)	(100.0)				
記載なし	39	24	33	18	9	6	129	2,896	3,025	487.33	533.78
(%)	(30.2)	(18.6)	(25.6)	(14.0)	(7.0)	(4.7)	(100.0)				
総計	959	870	1,108	973	454	301	4,665	4,104	8,769	631.82	568.54
(%)	(20.6)	(18.6)	(23.8)	(20.9)	(9.7)	(6.5)	(100.0)				
平均	6.10	3.38	2.53	2.07	1.94	1.81	3.21	3.39	3.25		
標準偏差	4.20	2.35	2.22	2.00	1.92	1.88	3.09	3.56	3.20		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2015年調査