

表 3419 残存腎機能(一日尿量)(mL/日) 医療機関別 (腹膜透析患者)

医療機関	100未満	100～	400～	800～	1200～	1600～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
国公立大学	54	57	77	83	35	28	334	329	663	717.15	576.05
(%)	(16.2)	(17.1)	(23.1)	(24.9)	(10.5)	(8.4)	(100.0)				
私立大学	77	91	167	118	62	56	571	535	1,106	731.02	575.28
(%)	(13.5)	(15.9)	(29.2)	(20.7)	(10.9)	(9.8)	(100.0)				
国立	18	25	40	39	13	6	141	81	222	654.26	496.60
(%)	(12.8)	(17.7)	(28.4)	(27.7)	(9.2)	(4.3)	(100.0)				
県市町村立	164	170	193	168	79	56	830	743	1,573	621.39	553.75
(%)	(19.8)	(20.5)	(23.3)	(20.2)	(9.5)	(6.7)	(100.0)				
社会保険	25	33	46	46	25	7	182	340	522	694.86	535.09
(%)	(13.7)	(18.1)	(25.3)	(25.3)	(13.7)	(3.8)	(100.0)				
厚生連	70	60	83	82	25	23	343	217	560	614.46	556.80
(%)	(20.4)	(17.5)	(24.2)	(23.9)	(7.3)	(6.7)	(100.0)				
その他公的	115	134	191	158	79	31	708	651	1,359	643.35	510.79
(%)	(16.2)	(18.9)	(27.0)	(22.3)	(11.2)	(4.4)	(100.0)				
私立総合	41	32	40	35	23	9	180	183	363	647.80	667.49
(%)	(22.8)	(17.8)	(22.2)	(19.4)	(12.8)	(5.0)	(100.0)				
私立	246	180	200	175	93	66	960	739	1,699	606.01	601.47
(%)	(25.6)	(18.8)	(20.8)	(18.2)	(9.7)	(6.9)	(100.0)				
私立診療所	149	88	71	69	20	19	416	286	702	460.15	556.77
(%)	(35.8)	(21.2)	(17.1)	(16.6)	(4.8)	(4.6)	(100.0)				
総計	959	870	1,108	973	454	301	4,665	4,104	8,769	631.82	568.54
(%)	(20.6)	(18.6)	(23.8)	(20.9)	(9.7)	(6.5)	(100.0)				

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2015年調査