

表 3423 残存腎機能(一日尿量)(mL/日) 現在施行中のPD歴(年)別 (腹膜透析単独患者)

現在施行中のPD 歴	100未満	100～	400～	800～	1200～	1600～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
1年未満	34	93	252	337	166	123	1,005	321	1,326	950.45	547.26
(%)	(3.4)	(9.3)	(25.1)	(33.5)	(16.5)	(12.2)	(100.0)				
1年～	62	132	259	221	111	74	859	208	1,067	797.06	555.00
(%)	(7.2)	(15.4)	(30.2)	(25.7)	(12.9)	(8.6)	(100.0)				
2年～	117	232	296	241	104	57	1,047	222	1,269	669.32	533.21
(%)	(11.2)	(22.2)	(28.3)	(23.0)	(9.9)	(5.4)	(100.0)				
4年～	110	124	120	82	40	24	500	105	605	545.45	527.80
(%)	(22.0)	(24.8)	(24.0)	(16.4)	(8.0)	(4.8)	(100.0)				
6年～	62	49	38	23	12	7	191	45	236	432.99	490.75
(%)	(32.5)	(25.7)	(19.9)	(12.0)	(6.3)	(3.7)	(100.0)				
8年～	37	16	11	6	1	3	74	27	101	303.03	487.34
(%)	(50.0)	(21.6)	(14.9)	(8.1)	(1.4)	(4.1)	(100.0)				
10年～	48	8	11	10	1	2	80	28	108	287.21	440.17
(%)	(60.0)	(10.0)	(13.8)	(12.5)	(1.3)	(2.5)	(100.0)				
合計	470	654	987	920	435	290	3,756	956	4,712	729.89	565.16
(%)	(12.5)	(17.4)	(26.3)	(24.5)	(11.6)	(7.7)	(100.0)				
記載なし	25	18	31	18	9	6	107	2,285	2,392	565.37	549.19
(%)	(23.4)	(16.8)	(29.0)	(16.8)	(8.4)	(5.6)	(100.0)				
総計	495	672	1,018	938	444	296	3,863	3,241	7,104	725.34	565.30
(%)	(12.8)	(17.4)	(26.4)	(24.3)	(11.5)	(7.7)	(100.0)				
平均	5.13	3.16	2.45	2.03	1.88	1.80	2.69	2.60	2.67		
標準偏差	3.91	2.23	2.20	1.98	1.79	1.89	2.59	2.86	2.65		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2015年調査