

表 3425 残存腎機能(一日尿量)(mL/日) 医療機関別(腹膜透析単独患者)

医療機関	100未満	100～	400～	800～	1200～	1600～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
国公立大学	40	54	76	83	35	28	316	287	603	753.80	569.90
(%)	(12.7)	(17.1)	(24.1)	(26.3)	(11.1)	(8.9)	(100.0)				
私立大学	33	69	153	118	60	55	488	454	942	820.53	561.08
(%)	(6.8)	(14.1)	(31.4)	(24.2)	(12.3)	(11.3)	(100.0)				
国立	14	21	38	39	13	6	131	71	202	690.92	494.47
(%)	(10.7)	(16.0)	(29.0)	(29.8)	(9.9)	(4.6)	(100.0)				
県市町村立	87	140	181	163	76	55	702	603	1,305	702.95	548.62
(%)	(12.4)	(19.9)	(25.8)	(23.2)	(10.8)	(7.8)	(100.0)				
社会保険	15	26	42	44	25	7	159	316	475	763.33	527.75
(%)	(9.4)	(16.4)	(26.4)	(27.7)	(15.7)	(4.4)	(100.0)				
厚生連	34	47	77	79	23	23	283	168	451	703.67	553.98
(%)	(12.0)	(16.6)	(27.2)	(27.9)	(8.1)	(8.1)	(100.0)				
その他公的	63	100	172	151	79	31	596	543	1,139	724.92	504.97
(%)	(10.6)	(16.8)	(28.9)	(25.3)	(13.3)	(5.2)	(100.0)				
私立総合	19	27	33	34	23	9	145	100	245	764.79	685.65
(%)	(13.1)	(18.6)	(22.8)	(23.4)	(15.9)	(6.2)	(100.0)				
私立	131	137	185	163	92	66	774	561	1,335	711.79	609.25
(%)	(16.9)	(17.7)	(23.9)	(21.1)	(11.9)	(8.5)	(100.0)				
私立診療所	59	51	61	64	18	16	269	138	407	613.36	578.19
(%)	(21.9)	(19.0)	(22.7)	(23.8)	(6.7)	(5.9)	(100.0)				
総計	495	672	1,018	938	444	296	3,863	3,241	7,104	725.34	565.30
(%)	(12.8)	(17.4)	(26.4)	(24.3)	(11.5)	(7.7)	(100.0)				

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2015年調査