

表 3457 APD使用の有無 現在施行中のPD歴(年)別（腹膜透析患者）

現在施行中のPD 歴	なし	あり	合計	不明	記載なし	総計
1年未満 (%)	666 (52.9)	593 (47.1)	1,259 (100.0)	4	102	1,365
1年～ (%)	571 (51.8)	532 (48.2)	1,103 (100.0)	3	64	1,170
2年～ (%)	763 (52.4)	694 (47.6)	1,457 (100.0)	3	57	1,517
4年～ (%)	433 (55.2)	352 (44.8)	785 (100.0)	1	36	822
6年～ (%)	211 (57.5)	156 (42.5)	367 (100.0)		29	396
8年～ (%)	134 (67.3)	65 (32.7)	199 (100.0)	1	14	214
10年～ (%)	157 (64.3)	87 (35.7)	244 (100.0)	2	14	260
合計 (%)	2,935 (54.2)	2,479 (45.8)	5,414 (100.0)	14	316	5,744
記載なし (%)	91 (45.5)	109 (54.5)	200 (100.0)		2,825	3,025
総計 (%)	3,026 (53.9)	2,588 (46.1)	5,614 (100.0)	14	3,141	8,769
平均	3.44	3.04	3.26	4.39	3.11	3.25
標準偏差	3.36	2.95	3.18	5.32	3.34	3.20

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2015年調査