

表 3459 APD使用の有無 医療機関別（腹膜透析患者）

医療機関	なし	あり	合計	不明	記載なし	総計
国公立大学	187	187	374		289	663
(%)	(50.0)	(50.0)	(100.0)			
私立大学	315	271	586	4	516	1,106
(%)	(53.8)	(46.2)	(100.0)			
国立	82	74	156		66	222
(%)	(52.6)	(47.4)	(100.0)			
県市町村立	534	531	1,065		508	1,573
(%)	(50.1)	(49.9)	(100.0)			
社会保険	109	95	204		318	522
(%)	(53.4)	(46.6)	(100.0)			
厚生連	208	197	405	2	153	560
(%)	(51.4)	(48.6)	(100.0)			
その他公的	552	334	886	1	472	1,359
(%)	(62.3)	(37.7)	(100.0)			
私立総合	183	130	313		50	363
(%)	(58.5)	(41.5)	(100.0)			
私立	598	532	1,130	1	568	1,699
(%)	(52.9)	(47.1)	(100.0)			
私立診療所	258	237	495	6	201	702
(%)	(52.1)	(47.9)	(100.0)			
総計	3,026	2,588	5,614	14	3,141	8,769
(%)	(53.9)	(46.1)	(100.0)			

数値下の括弧内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2015年調査