

表 3463 APD使用の有無 現在施行中のPD歴(年)別 (腹膜透析単独患者)

現在施行中のPD歴	なし	あり	合計	不明	記載なし	総計
1年未満 (%)	654 (53.4)	571 (46.6)	1,225 (100.0)	3	98	1,326
1年～ (%)	539 (53.6)	466 (46.4)	1,005 (100.0)	1	61	1,067
2年～ (%)	660 (54.1)	559 (45.9)	1,219 (100.0)	2	48	1,269
4年～ (%)	338 (58.6)	239 (41.4)	577 (100.0)	1	27	605
6年～ (%)	130 (60.2)	86 (39.8)	216 (100.0)		20	236
8年～ (%)	73 (77.7)	21 (22.3)	94 (100.0)	1	6	101
10年～ (%)	63 (63.0)	37 (37.0)	100 (100.0)	1	7	108
合計 (%)	2,457 (55.4)	1,979 (44.6)	4,436 (100.0)	9	267	4,712
記載なし (%)	70 (46.1)	82 (53.9)	152 (100.0)		2,240	2,392
総計 (%)	2,527 (55.1)	2,061 (44.9)	4,588 (100.0)	9	2,507	7,104
平均	2.82	2.50	2.68	4.58	2.54	2.67
標準偏差	2.74	2.46	2.62	5.57	2.84	2.65

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2015年調査