

表 3474 1日のPD実施時間(時間/日) 併用の状況別(腹膜透析患者)

併用の状況	1～	5～	9～	13～	18～	24	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
HD(F)単独 (%)								1	1		
PD単独 (%)	165 (3.7)	739 (16.7)	608 (13.7)	346 (7.8)	166 (3.8)	2,402 (54.3)	4,426 (100.0)	2,678	7,104	17.71	7.46
HD(F)単独,PDカテ あり (%)											
PD,HD併用週1 HD(F) (%)	32 (3.8)	92 (10.8)	73 (8.6)	58 (6.8)	74 (8.7)	520 (61.2)	849 (100.0)	621	1,470	19.24	6.91
PD,HD併用週2 HD(F) (%)	1 (1.0)	6 (6.3)	12 (12.5)	12 (12.5)	4 (4.2)	61 (63.5)	96 (100.0)	36	132	19.63	6.26
PD,HD併用週3 HD(F) (%)											
PD,HD併用週4 HD(F) (%)											
PD,HD併用その他 (%)		5 (11.1)	1 (2.2)	3 (6.7)	1 (2.2)	35 (77.8)	45 (100.0)	17	62	21.20	5.65
合計 (%)	198 (3.7)	842 (15.5)	694 (12.8)	419 (7.7)	245 (4.5)	3,018 (55.7)	5,416 (100.0)	3,353	8,769	18.01	7.37
不明 (%)											
記載なし (%)											
総計 (%)	198 (3.7)	842 (15.5)	694 (12.8)	419 (7.7)	245 (4.5)	3,018 (55.7)	5,416 (100.0)	3,353	8,769	18.01	7.37

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2015年調査