

表 3476 1日のPD実施時間(時間/日) 年齢(歳)別(腹膜透析患者)

| 年齢    | 1～    | 5～     | 9～     | 13～    | 18～   | 24     | 合計      | 記載なし  | 総計    | 平均    | 標準偏差 |
|-------|-------|--------|--------|--------|-------|--------|---------|-------|-------|-------|------|
| 15歳未満 | 1     | 15     | 36     | 1      |       | 7      | 60      | 29    | 89    | 11.17 | 5.09 |
| (%)   | (1.7) | (25.0) | (60.0) | (1.7)  |       | (11.7) | (100.0) |       |       |       |      |
| 15歳～  | 1     | 14     | 20     | 2      |       | 26     | 63      | 38    | 101   | 15.21 | 7.66 |
| (%)   | (1.6) | (22.2) | (31.7) | (3.2)  |       | (41.3) | (100.0) |       |       |       |      |
| 30歳～  | 7     | 70     | 42     | 23     | 25    | 214    | 381     | 279   | 660   | 18.26 | 7.21 |
| (%)   | (1.8) | (18.4) | (11.0) | (6.0)  | (6.6) | (56.2) | (100.0) |       |       |       |      |
| 45歳～  | 51    | 225    | 147    | 84     | 82    | 832    | 1,421   | 899   | 2,320 | 18.44 | 7.32 |
| (%)   | (3.6) | (15.8) | (10.3) | (5.9)  | (5.8) | (58.6) | (100.0) |       |       |       |      |
| 60歳～  | 86    | 352    | 289    | 196    | 112   | 1,369  | 2,404   | 1,419 | 3,823 | 18.24 | 7.29 |
| (%)   | (3.6) | (14.6) | (12.0) | (8.2)  | (4.7) | (56.9) | (100.0) |       |       |       |      |
| 75歳～  | 48    | 150    | 149    | 108    | 24    | 533    | 1,012   | 637   | 1,649 | 17.48 | 7.50 |
| (%)   | (4.7) | (14.8) | (14.7) | (10.7) | (2.4) | (52.7) | (100.0) |       |       |       |      |
| 90歳～  | 4     | 16     | 11     | 5      | 2     | 37     | 75      | 52    | 127   | 16.71 | 7.81 |
| (%)   | (5.3) | (21.3) | (14.7) | (6.7)  | (2.7) | (49.3) | (100.0) |       |       |       |      |
| 合計    | 198   | 842    | 694    | 419    | 245   | 3,018  | 5,416   | 3,353 | 8,769 | 18.01 | 7.37 |
| (%)   | (3.7) | (15.5) | (12.8) | (7.7)  | (4.5) | (55.7) | (100.0) |       |       |       |      |
| 不明    |       |        |        |        |       |        |         |       |       |       |      |
| (%)   |       |        |        |        |       |        |         |       |       |       |      |
| 記載なし  |       |        |        |        |       |        |         |       |       |       |      |
| (%)   |       |        |        |        |       |        |         |       |       |       |      |
| 総計    | 198   | 842    | 694    | 419    | 245   | 3,018  | 5,416   | 3,353 | 8,769 | 18.01 | 7.37 |
| (%)   | (3.7) | (15.5) | (12.8) | (7.7)  | (4.5) | (55.7) | (100.0) |       |       |       |      |
| 平均    | 65.52 | 61.64  | 61.21  | 66.43  | 61.42 | 63.05  | 62.87   | 62.69 | 62.80 |       |      |
| 標準偏差  | 13.31 | 15.74  | 19.41  | 13.11  | 12.13 | 13.17  | 14.55   | 14.62 | 14.58 |       |      |

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2015年調査