

表 3515 2015年中の腹膜炎発症率(回/1患者・年) 性別(腹膜透析患者)

| 性別 | 0 | 1.0～ | 2.0～ | 3.0～ | 4.0～ | 5.0～ | 合計 | 不明 記載なし | 総計 | 平均 | 標準偏差 |
|-------------|-----------------|---------------|--------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------|-------|------|------|
| 男性 (%) | 2,912 (85.2) | 355 (10.4) | 93 (2.7) | 29 (0.8) | 9 (0.3) | 18 (0.5) | 3,416 (100.0) | 2,258 | 5,674 | 0.25 | 0.87 |
| 女性 (%) | 1,708 (87.8) | 178 (9.2) | 39 (2.0) | 9 (0.5) | 4 (0.2) | 7 (0.4) | 1,945 (100.0) | 1,150 | 3,095 | 0.19 | 0.66 |
| 合計 (%) | 4,620 (86.2) | 533 (9.9) | 132 (2.5) | 38 (0.7) | 13 (0.2) | 25 (0.5) | 5,361 (100.0) | 3,408 | 8,769 | 0.22 | 0.80 |
| 記載なし (%) | | | | | | | | | | | |
| 総計 (%) | 4,620 (86.2) | 533 (9.9) | 132 (2.5) | 38 (0.7) | 13 (0.2) | 25 (0.5) | 5,361 (100.0) | 3,408 | 8,769 | 0.22 | 0.80 |

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

*個々の患者の腹膜炎発症率(回/1患者・年)は、1.0未満の数値が0となるため、「0」と表示しています。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2015年調査