

表 3519 2015年中の腹膜炎発症率(回/1患者・年) 医療機関別(腹膜透析患者)

医療機関	0	1.0～	2.0～	3.0～	4.0～	5.0～	合計	不明 記載なし	総計	平均	標準偏差
国公立大学	300	36	7	3	1	2	349	314	663	0.23	0.75
(%)	(86.0)	(10.3)	(2.0)	(0.9)	(0.3)	(0.6)	(100.0)				
私立大学	616	35	9	3	1	2	666	440	1,106	0.12	0.53
(%)	(92.5)	(5.3)	(1.4)	(0.5)	(0.2)	(0.3)	(100.0)				
国立	136	17	1	1	1	1	157	65	222	0.23	0.73
(%)	(86.6)	(10.8)	(0.6)	(0.6)	(0.6)	(0.6)	(100.0)				
県市町村立	812	117	31	10	3	3	976	597	1,573	0.25	0.67
(%)	(83.2)	(12.0)	(3.2)	(1.0)	(0.3)	(0.3)	(100.0)				
社会保険	179	11	5	3	1	2	201	321	522	0.25	0.99
(%)	(89.1)	(5.5)	(2.5)	(1.5)	(0.5)	(1.0)	(100.0)				
厚生連	274	40	7	1		4	326	234	560	0.28	1.04
(%)	(84.0)	(12.3)	(2.1)	(0.3)		(1.2)	(100.0)				
その他公的	700	93	19	4	2	2	820	539	1,359	0.22	0.73
(%)	(85.4)	(11.3)	(2.3)	(0.5)	(0.2)	(0.2)	(100.0)				
私立総合	252	33	10	3	1		299	64	363	0.23	0.62
(%)	(84.3)	(11.0)	(3.3)	(1.0)	(0.3)		(100.0)				
私立	930	112	34	7	2	6	1,091	608	1,699	0.24	0.79
(%)	(85.2)	(10.3)	(3.1)	(0.6)	(0.2)	(0.5)	(100.0)				
私立診療所	421	39	9	3	1	3	476	226	702	0.23	1.23
(%)	(88.4)	(8.2)	(1.9)	(0.6)	(0.2)	(0.6)	(100.0)				
総計	4,620	533	132	38	13	25	5,361	3,408	8,769	0.22	0.80
(%)	(86.2)	(9.9)	(2.5)	(0.7)	(0.2)	(0.5)	(100.0)				

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

*個々の患者の腹膜炎発症率(回/1患者・年)は、1.0未満の数値が0となるため、「0」と表示しています。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2015年調査