

表 3523 2015年中の腹膜炎発症率(回/1患者・年) 現在施行中のPD歴(年)別(腹膜透析単独患者)

現在施行中のPD 歴	0	1.0～	2.0～	3.0～	4.0～	5.0～	合計	不明 記載なし	総計	平均	標準偏差
1年未満	1,051	56	36	11	6	19	1,179	147	1,326	0.32	1.20
(%)	(89.1)	(4.7)	(3.1)	(0.9)	(0.5)	(1.6)	(100.0)				
1年～	834	120	32	6	4	2	998	69	1,067	0.23	0.60
(%)	(83.6)	(12.0)	(3.2)	(0.6)	(0.4)	(0.2)	(100.0)				
2年～	1,007	145	31	10		1	1,194	75	1,269	0.22	0.79
(%)	(84.3)	(12.1)	(2.6)	(0.8)		(0.1)	(100.0)				
4年～	466	78	11	1	1	1	558	47	605	0.20	0.52
(%)	(83.5)	(14.0)	(2.0)	(0.2)	(0.2)	(0.2)	(100.0)				
6年～	193	19	4		2		218	18	236	0.16	0.53
(%)	(88.5)	(8.7)	(1.8)		(0.9)		(100.0)				
8年～	76	11	2				89	12	101	0.17	0.43
(%)	(85.4)	(12.4)	(2.2)				(100.0)				
10年～	82	9	3	1			95	13	108	0.19	0.53
(%)	(86.3)	(9.5)	(3.2)	(1.1)			(100.0)				
合計	3,709	438	119	29	13	23	4,331	381	4,712	0.24	0.84
(%)	(85.6)	(10.1)	(2.7)	(0.7)	(0.3)	(0.5)	(100.0)				
記載なし	37	5	1	3			46	2,346	2,392	0.36	0.84
(%)	(80.4)	(10.9)	(2.2)	(6.5)			(100.0)				
総計	3,746	443	120	32	13	23	4,377	2,727	7,104	0.24	0.84
(%)	(85.6)	(10.1)	(2.7)	(0.7)	(0.3)	(0.5)	(100.0)				
平均	2.67	3.06	2.44	2.02	2.06	0.68	2.68	2.54	2.67		
標準偏差	2.65	2.44	2.30	2.14	2.45	1.06	2.62	2.91	2.65		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

\*個々の患者の腹膜炎発症率(回/1患者・年)は、1.0未満の数値が0となるため、「0」と表示しています。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2015年調査