

表 3537 2015年中の出口部感染発症率(回/1患者・年) 現在施行中のPD歴(年)別(腹膜透析患者)

現在施行中のPD 歴	0	1.0～	2.0～	3.0～	4.0～	5.0～	合計	不明 記載なし	総計	平均	標準偏差
1年未満	989	81	48	21	20	38	1,197	168	1,365	0.56	1.65
(%)	(82.6)	(6.8)	(4.0)	(1.8)	(1.7)	(3.2)	(100.0)				
1年～	827	173	41	23	9	7	1,080	90	1,170	0.37	0.85
(%)	(76.6)	(16.0)	(3.8)	(2.1)	(0.8)	(0.6)	(100.0)				
2年～	1,121	189	54	27	12	15	1,418	99	1,517	0.37	0.99
(%)	(79.1)	(13.3)	(3.8)	(1.9)	(0.8)	(1.1)	(100.0)				
4年～	603	109	33	6	4	2	757	65	822	0.29	0.71
(%)	(79.7)	(14.4)	(4.4)	(0.8)	(0.5)	(0.3)	(100.0)				
6年～	289	52	16	3			360	36	396	0.26	0.58
(%)	(80.3)	(14.4)	(4.4)	(0.8)			(100.0)				
8年～	153	26	5	1	1		186	28	214	0.23	0.57
(%)	(82.3)	(14.0)	(2.7)	(0.5)	(0.5)		(100.0)				
10年～	199	23	8	3		1	234	26	260	0.23	0.64
(%)	(85.0)	(9.8)	(3.4)	(1.3)		(0.4)	(100.0)				
合計	4,181	653	205	84	46	63	5,232	512	5,744	0.38	1.08
(%)	(79.9)	(12.5)	(3.9)	(1.6)	(0.9)	(1.2)	(100.0)				
記載なし	57	3	3	1			64	2,961	3,025	0.19	0.61
(%)	(89.1)	(4.7)	(4.7)	(1.6)			(100.0)				
総計	4,238	656	208	85	46	63	5,296	3,473	8,769	0.38	1.08
(%)	(80.0)	(12.4)	(3.9)	(1.6)	(0.9)	(1.2)	(100.0)				
平均	3.30	3.48	3.16	2.50	1.79	1.27	3.26	3.10	3.25		
標準偏差	3.25	3.01	2.86	2.34	1.88	1.74	3.19	3.31	3.20		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

個々の患者の出口部感染発症率(回/1患者・年)は、1.0未満の数値が0となるため、「0」と表示しています。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2015年調査