

表 3543 2015年中の出口部感染発症率(回/1患者・年) 現在施行中のPD歴(年)別(腹膜透析単独患者)

現在施行中のPD 歴	0	1.0～	2.0～	3.0～	4.0～	5.0～	合計	不明 記載なし	総計	平均	標準偏差
1年未満	963	77	48	21	19	37	1,165	161	1,326	0.56	1.63
(%)	(82.7)	(6.6)	(4.1)	(1.8)	(1.6)	(3.2)	(100.0)				
1年～	748	159	38	19	8	7	979	88	1,067	0.37	0.86
(%)	(76.4)	(16.2)	(3.9)	(1.9)	(0.8)	(0.7)	(100.0)				
2年～	943	146	42	25	12	13	1,181	88	1,269	0.37	0.99
(%)	(79.8)	(12.4)	(3.6)	(2.1)	(1.0)	(1.1)	(100.0)				
4年～	428	89	25	5	4	2	553	52	605	0.33	0.77
(%)	(77.4)	(16.1)	(4.5)	(0.9)	(0.7)	(0.4)	(100.0)				
6年～	172	30	9	3			214	22	236	0.27	0.60
(%)	(80.4)	(14.0)	(4.2)	(1.4)			(100.0)				
8年～	69	15	3		1		88	13	101	0.28	0.64
(%)	(78.4)	(17.0)	(3.4)		(1.1)		(100.0)				
10年～	82	7	2	2			93	15	108	0.18	0.57
(%)	(88.2)	(7.5)	(2.2)	(2.2)			(100.0)				
合計	3,405	523	167	75	44	59	4,273	439	4,712	0.41	1.13
(%)	(79.7)	(12.2)	(3.9)	(1.8)	(1.0)	(1.4)	(100.0)				
記載なし	41	2	2	1			46	2,346	2,392	0.20	0.65
(%)	(89.1)	(4.3)	(4.3)	(2.2)			(100.0)				
総計	3,446	525	169	76	44	59	4,319	2,785	7,104	0.40	1.13
(%)	(79.8)	(12.2)	(3.9)	(1.8)	(1.0)	(1.4)	(100.0)				
平均	2.69	2.99	2.54	2.34	1.82	1.10	2.68	2.55	2.67		
標準偏差	2.68	2.49	2.23	2.19	1.90	1.31	2.62	2.85	2.65		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

個々の患者の出口部感染発症率(回/1患者・年)は、1.0未満の数値が0となるため、「0」と表示しています。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2015年調査