

表 3558 PET Cr D/P比 透析歴(年)別 (腹膜透析患者)

透析歴	0.5未満	0.5～	0.65～	0.81～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
2年未満	102	355	485	193	1,135	2,545	3,680	0.68	0.14
(%)	(9.0)	(31.3)	(42.7)	(17.0)	(100.0)				
2年～	100	415	534	178	1,227	1,875	3,102	0.67	0.13
(%)	(8.1)	(33.8)	(43.5)	(14.5)	(100.0)				
5年～	90	231	223	43	587	933	1,520	0.62	0.13
(%)	(15.3)	(39.4)	(38.0)	(7.3)	(100.0)				
10年～	19	56	29	7	111	203	314	0.60	0.13
(%)	(17.1)	(50.5)	(26.1)	(6.3)	(100.0)				
15年～	7	13	14	1	35	52	87	0.59	0.16
(%)	(20.0)	(37.1)	(40.0)	(2.9)	(100.0)				
20年～		2	4	1	7	19	26	0.71	0.09
(%)		(28.6)	(57.1)	(14.3)	(100.0)				
25年～		2	1		3	9	12	0.61	0.07
(%)		(66.7)	(33.3)		(100.0)				
30年～		1	1		2	4	6	0.59	0.11
(%)		(50.0)	(50.0)		(100.0)				
35年～						2	2		
(%)									
40年～						2	2		
(%)									
合計	318	1,075	1,291	423	3,107	5,644	8,751	0.66	0.13
(%)	(10.2)	(34.6)	(41.6)	(13.6)	(100.0)				
不明		1	2		3	15	18	0.67	0.11
(%)		(33.3)	(66.7)		(100.0)				
記載なし									
(%)									
総計	318	1,076	1,293	423	3,110	5,659	8,769	0.66	0.13
(%)	(10.2)	(34.6)	(41.6)	(13.6)	(100.0)				
平均	4.02	3.52	2.97	2.34	3.18	2.89	2.99		
標準偏差	3.82	3.63	3.20	2.59	3.38	3.64	3.55		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2015年調査