

表 3619 残腎Kt/V 治療方法(新分類)別(腹膜透析患者)

| 治療方法<br>(新分類)  | 0.1未満         | 0.1～          | 0.4～          | 0.8～          | 1.2～         | 1.7～        | 2.0～        | 2.4～        | 合計               | 記載なし  | 総計    | 平均   | 標準偏差 |
|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|-------------|-------------|-------------|------------------|-------|-------|------|------|
| 腹膜透析<br>(CAPD) | 238           | 223           | 264           | 174           | 109          | 39          | 30          | 14          | 1,091            | 3,811 | 4,902 | 0.62 | 0.63 |
| (%)            | (21.8)        | (20.4)        | (24.2)        | (15.9)        | (10.0)       | (3.6)       | (2.7)       | (1.3)       | (100.0)          |       |       |      |      |
| 腹膜透析<br>(APD)  | 137           | 140           | 166           | 132           | 71           | 21          | 7           | 12          | 686              | 2,089 | 2,775 | 0.63 | 0.65 |
| (%)            | (20.0)        | (20.4)        | (24.2)        | (19.2)        | (10.3)       | (3.1)       | (1.0)       | (1.7)       | (100.0)          |       |       |      |      |
| 腹膜透析<br>(CCPD) | 104           | 71            | 58            | 34            | 23           | 7           | 1           | 1           | 299              | 793   | 1,092 | 0.42 | 0.51 |
| (%)            | (34.8)        | (23.7)        | (19.4)        | (11.4)        | (7.7)        | (2.3)       | (0.3)       | (0.3)       | (100.0)          |       |       |      |      |
| 合計             | 479           | 434           | 488           | 340           | 203          | 67          | 38          | 27          | 2,076            | 6,693 | 8,769 | 0.59 | 0.62 |
| (%)            | (23.1)        | (20.9)        | (23.5)        | (16.4)        | (9.8)        | (3.2)       | (1.8)       | (1.3)       | (100.0)          |       |       |      |      |
| 記載なし<br>(%)    |               |               |               |               |              |             |             |             |                  |       |       |      |      |
| 総計<br>(%)      | 479<br>(23.1) | 434<br>(20.9) | 488<br>(23.5) | 340<br>(16.4) | 203<br>(9.8) | 67<br>(3.2) | 38<br>(1.8) | 27<br>(1.3) | 2,076<br>(100.0) | 6,693 | 8,769 | 0.59 | 0.62 |

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

\*腹膜透析(CCPD)は、APDと手動のバック交換の両方を行うもの

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2015年調査