

表 3624 残腎Kt/V 透析歴(年)別（腹膜透析患者）

透析歴	0.1未満	0.1～	0.4～	0.8～	1.2～	1.7～	2.0～	2.4～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
2年未満	66	149	244	207	124	37	21	12	860	2,820	3,680	0.78	0.58
(%)	(7.7)	(17.3)	(28.4)	(24.1)	(14.4)	(4.3)	(2.4)	(1.4)	(100.0)				
2年～	180	201	203	110	60	21	11	10	796	2,306	3,102	0.54	0.60
(%)	(22.6)	(25.3)	(25.5)	(13.8)	(7.5)	(2.6)	(1.4)	(1.3)	(100.0)				
5年～	174	78	39	22	19	8	5	5	350	1,170	1,520	0.35	0.66
(%)	(49.7)	(22.3)	(11.1)	(6.3)	(5.4)	(2.3)	(1.4)	(1.4)	(100.0)				
10年～	40	5	2	1		1	1		50	264	314	0.13	0.42
(%)	(80.0)	(10.0)	(4.0)	(2.0)		(2.0)	(2.0)		(100.0)				
15年～	11								11	76	87		
(%)	(100.0)								(100.0)				
20年～	4								4	22	26		
(%)	(100.0)								(100.0)				
25年～	3								3	9	12		
(%)	(100.0)								(100.0)				
30年～	1								1	5	6		
(%)	(100.0)								(100.0)				
35年～										2	2		
(%)													
40年～										2	2		
(%)													
合計	479	433	488	340	203	67	38	27	2,075	6,676	8,751	0.59	0.62
(%)	(23.1)	(20.9)	(23.5)	(16.4)	(9.8)	(3.2)	(1.8)	(1.3)	(100.0)				
不明		1							1	17	18	0.30	
(%)		(100.0)							(100.0)				
記載なし													
(%)													
総計	479	434	488	340	203	67	38	27	2,076	6,693	8,769	0.59	0.62
(%)	(23.1)	(20.9)	(23.5)	(16.4)	(9.8)	(3.2)	(1.8)	(1.3)	(100.0)				
平均	5.38	2.79	1.87	1.53	1.64	1.81	1.95	2.22	2.80	3.05	2.99		
標準偏差	4.38	2.28	1.84	1.67	1.86	2.26	2.51	2.04	3.10	3.68	3.55		

数値下のカッコ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2015年調査