

表 3644 残腎Kt/V 透析歴(年)別（腹膜透析単独患者）

透析歴	0.1未満	0.1～	0.4～	0.8～	1.2～	1.7～	2.0～	2.4～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
2年未満	50	135	235	202	121	36	21	12	812	2,652	3,464	0.80	0.58
(%)	(6.2)	(16.6)	(28.9)	(24.9)	(14.9)	(4.4)	(2.6)	(1.5)	(100.0)				
2年～	105	163	193	105	57	18	9	9	659	1,843	2,502	0.60	0.60
(%)	(15.9)	(24.7)	(29.3)	(15.9)	(8.6)	(2.7)	(1.4)	(1.4)	(100.0)				
5年～	94	60	34	21	12	7	4	4	236	687	923	0.41	0.59
(%)	(39.8)	(25.4)	(14.4)	(8.9)	(5.1)	(3.0)	(1.7)	(1.7)	(100.0)				
10年～	13	3	2				1		19	116	135	0.18	0.49
(%)	(68.4)	(15.8)	(10.5)				(5.3)		(100.0)				
15年～	5								5	36	41		
(%)	(100.0)								(100.0)				
20年～	1								1	12	13		
(%)	(100.0)								(100.0)				
25年～	3								3	4	7		
(%)	(100.0)								(100.0)				
30年～	1								1	2	3		
(%)	(100.0)								(100.0)				
35年～										1	1		
(%)													
40年～										2	2		
(%)													
合計	272	361	464	328	190	61	35	25	1,736	5,355	7,091	0.66	0.61
(%)	(15.7)	(20.8)	(26.7)	(18.9)	(10.9)	(3.5)	(2.0)	(1.4)	(100.0)				
不明		1							1	12	13	0.30	
(%)		(100.0)							(100.0)				
記載なし													
(%)													
総計	272	362	464	328	190	61	35	25	1,737	5,367	7,104	0.66	0.61
(%)	(15.7)	(20.8)	(26.7)	(18.9)	(10.9)	(3.5)	(2.0)	(1.4)	(100.0)				
平均	4.85	2.64	1.81	1.47	1.43	1.52	1.74	2.08	2.35	2.42	2.40		
標準偏差	4.48	2.18	1.79	1.53	1.57	1.84	2.39	2.04	2.70	3.14	3.04		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2015年調査