

表 3687 PD Kt/V 透析歴(年)別(腹膜透析患者)

透析歴	0.1未満	0.1～	0.4～	0.8～	1.2～	1.7～	2.0～	2.4～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
2年未満	7	87	128	279	282	99	44	36	962	2,718	3,680	1.16	0.62
(%)	(0.7)	(9.0)	(13.3)	(29.0)	(29.3)	(10.3)	(4.6)	(3.7)	(100.0)				
2年～	5	67	56	196	353	130	64	34	905	2,197	3,102	1.32	0.61
(%)	(0.6)	(7.4)	(6.2)	(21.7)	(39.0)	(14.4)	(7.1)	(3.8)	(100.0)				
5年～	1	60	46	51	151	91	31	15	446	1,074	1,520	1.28	0.65
(%)	(0.2)	(13.5)	(10.3)	(11.4)	(33.9)	(20.4)	(7.0)	(3.4)	(100.0)				
10年～		14	15	4	23	10	10	4	80	234	314	1.21	0.73
(%)		(17.5)	(18.8)	(5.0)	(28.8)	(12.5)	(12.5)	(5.0)	(100.0)				
15年～		2	6	2	3	8	1	2	24	63	87	1.27	0.75
(%)		(8.3)	(25.0)	(8.3)	(12.5)	(33.3)	(4.2)	(8.3)	(100.0)				
20年～	1	1	2	1		1			6	20	26	0.65	0.65
(%)	(16.7)	(16.7)	(33.3)	(16.7)		(16.7)			(100.0)				
25年～			1			2			3	9	12	1.30	0.78
(%)			(33.3)			(66.7)			(100.0)				
30年～					1				1	5	6	1.50	
(%)					(100.0)				(100.0)				
35年～										2	2		
(%)													
40年～										2	2		
(%)													
合計	14	231	254	533	813	341	150	91	2,427	6,324	8,751	1.25	0.63
(%)	(0.6)	(9.5)	(10.5)	(22.0)	(33.5)	(14.1)	(6.2)	(3.7)	(100.0)				
不明				1					1	17	18	0.90	
(%)				(100.0)					(100.0)				
記載なし													
(%)													
総計	14	231	254	534	813	341	150	91	2,428	6,341	8,769	1.25	0.63
(%)	(0.6)	(9.5)	(10.5)	(22.0)	(33.5)	(14.0)	(6.2)	(3.7)	(100.0)				
平均	3.21	3.65	3.32	1.96	3.00	3.94	3.63	3.04	3.04	2.98	2.99		
標準偏差	5.06	3.78	4.40	2.30	2.95	3.87	3.39	3.23	3.35	3.63	3.55		

数値下のカッコ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2015年調査