

表 3689 PD Kt/V 医療機関別（腹膜透析患者）

医療機関	0.1未満	0.1～	0.4～	0.8～	1.2～	1.7～	2.0～	2.4～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
国公立大学			18	76	79	29	6	4	212	451	663	1.28	0.42
(%)			(8.5)	(35.8)	(37.3)	(13.7)	(2.8)	(1.9)	(100.0)				
私立大学		3	46	84	106	37	17	4	297	809	1,106	1.24	0.47
(%)		(1.0)	(15.5)	(28.3)	(35.7)	(12.5)	(5.7)	(1.3)	(100.0)				
国立	1		3	14	13	4	1	7	43	179	222	1.47	0.78
(%)	(2.3)		(7.0)	(32.6)	(30.2)	(9.3)	(2.3)	(16.3)	(100.0)				
県市町村立		7	22	109	190	65	21	21	435	1,138	1,573	1.40	0.58
(%)		(1.6)	(5.1)	(25.1)	(43.7)	(14.9)	(4.8)	(4.8)	(100.0)				
社会保険	2	2	8	26	22	9	4	2	75	447	522	1.21	0.54
(%)	(2.7)	(2.7)	(10.7)	(34.7)	(29.3)	(12.0)	(5.3)	(2.7)	(100.0)				
厚生連		17	14	35	73	37	25	9	210	350	560	1.40	0.60
(%)		(8.1)	(6.7)	(16.7)	(34.8)	(17.6)	(11.9)	(4.3)	(100.0)				
その他公的		73	16	50	95	49	26	25	334	1,025	1,359	1.25	0.75
(%)		(21.9)	(4.8)	(15.0)	(28.4)	(14.7)	(7.8)	(7.5)	(100.0)				
私立総合		55	72	5	15	7	4	5	163	200	363	0.67	0.73
(%)		(33.7)	(44.2)	(3.1)	(9.2)	(4.3)	(2.5)	(3.1)	(100.0)				
私立	8	51	43	99	167	77	37	9	491	1,208	1,699	1.23	0.61
(%)	(1.6)	(10.4)	(8.8)	(20.2)	(34.0)	(15.7)	(7.5)	(1.8)	(100.0)				
私立診療所	3	23	12	36	53	27	9	5	168	534	702	1.19	0.62
(%)	(1.8)	(13.7)	(7.1)	(21.4)	(31.5)	(16.1)	(5.4)	(3.0)	(100.0)				
総計	14	231	254	534	813	341	150	91	2,428	6,341	8,769	1.25	0.63
(%)	(0.6)	(9.5)	(10.5)	(22.0)	(33.5)	(14.0)	(6.2)	(3.7)	(100.0)				

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2015年調査