

表62 2016年末医療機関別同時透析、最大収容能力、ベッドサイドコンソール台数

医療機関	施設数	同時透析能力	(%)	1施設あたり 同時透析能力	最大収容能力	(%)	1施設あたり 最大収容能力	コンソール台数	(%)	1施設あたり コンソール台数
国公立大学	54	611	(0.5)	11.3	1,375	(0.3)	25.5	661	(0.5)	12.2
私立大学	71	1,352	(1.0)	19.0	4,394	(1.0)	61.9	1,407	(1.0)	19.8
国立病院機構等	44	458	(0.3)	10.4	1,316	(0.3)	29.9	476	(0.4)	10.8
県市町村立・国保	441	8,840	(6.6)	20.0	26,485	(6.0)	60.1	9,044	(6.7)	20.5
JCHO(旧社会保険)等	59	1,555	(1.2)	26.4	5,015	(1.1)	85.0	1,597	(1.2)	27.1
厚生連等	123	3,719	(2.8)	30.2	11,697	(2.6)	95.1	3,764	(2.8)	30.6
その他公的	181	4,424	(3.3)	24.4	13,715	(3.1)	75.8	4,495	(3.3)	24.8
私立総合	116	3,334	(2.5)	28.7	11,031	(2.5)	95.1	3,432	(2.5)	29.6
私立	1,198	37,570	(28.1)	31.4	128,685	(29.0)	107.4	38,074	(28.2)	31.8
私立診療所	2,049	71,637	(53.7)	35.0	240,479	(54.1)	117.4	72,261	(53.4)	35.3
合計	4,336	133,500	(100.0)	30.8	444,192	(100.0)	102.4	135,211	(100.0)	31.2

数値右のカッコ内は列方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2016年調査