

表 96 2016年導入患者、年齢、性別(長野県)

| 年齢 | 男性 | 女性 | 合計 | 記載なし | 総計 |
|-------------|----------------|----------------|----------------|------|----------------|
| 5歳未満 (%) | | | | | |
| 5歳～ (%) | | | | | |
| 10歳～ (%) | | | | | |
| 15歳～ (%) | | | | | |
| 20歳～ (%) | | 1 (0.5) | 1 (0.2) | | 1 (0.2) |
| 25歳～ (%) | | | | | |
| 30歳～ (%) | 1 (0.2) | | 1 (0.2) | | 1 (0.2) |
| 35歳～ (%) | 3 (0.7) | | 3 (0.5) | | 3 (0.5) |
| 40歳～ (%) | 10 (2.4) | 6 (3.0) | 16 (2.6) | | 16 (2.6) |
| 45歳～ (%) | 13 (3.1) | 5 (2.5) | 18 (2.9) | | 18 (2.9) |
| 50歳～ (%) | 28 (6.6) | 5 (2.5) | 33 (5.3) | | 33 (5.3) |
| 55歳～ (%) | 32 (7.5) | 17 (8.6) | 49 (7.9) | | 49 (7.9) |
| 60歳～ (%) | 41 (9.6) | 17 (8.6) | 58 (9.3) | | 58 (9.3) |
| 65歳～ (%) | 68 (16.0) | 25 (12.7) | 93 (15.0) | | 93 (15.0) |
| 70歳～ (%) | 53 (12.5) | 32 (16.2) | 85 (13.7) | | 85 (13.7) |
| 75歳～ (%) | 61 (14.4) | 27 (13.7) | 88 (14.1) | | 88 (14.1) |
| 80歳～ (%) | 65 (15.3) | 34 (17.3) | 99 (15.9) | | 99 (15.9) |
| 85歳～ (%) | 42 (9.9) | 24 (12.2) | 66 (10.6) | | 66 (10.6) |
| 90歳～ (%) | 7 (1.6) | 4 (2.0) | 11 (1.8) | | 11 (1.8) |
| 95歳～ (%) | 1 (0.2) | | 1 (0.2) | | 1 (0.2) |
| 合計 (%) | 425 (100.0) | 197 (100.0) | 622 (100.0) | | 622 (100.0) |
| 不明 | | | | | |
| 記載なし | | | | | |
| 総計 | 425 | 197 | 622 | | 622 |
| 平均 | 70.20 | 71.78 | 70.70 | | 70.70 |
| 標準偏差 | 12.38 | 12.43 | 12.40 | | 12.40 |

数値下のカッコ内は列方向の合計に対する%です。

##A0031##

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2016年調査