

表 105 2016年導入患者、年齢、性別(奈良県)

年齢	男性	女性	合計	記載なし	総計
5歳未満 (%)					
5歳～ (%)					
10歳～ (%)					
15歳～ (%)					
20歳～ (%)					
25歳～ (%)	1 (0.3)	1 (0.7)	2 (0.4)		2 (0.4)
30歳～ (%)	1 (0.3)		1 (0.2)		1 (0.2)
35歳～ (%)	3 (0.9)	2 (1.5)	5 (1.1)		5 (1.1)
40歳～ (%)	9 (2.8)	1 (0.7)	10 (2.2)		10 (2.2)
45歳～ (%)	10 (3.1)	5 (3.6)	15 (3.2)		15 (3.2)
50歳～ (%)	19 (5.8)	8 (5.8)	27 (5.8)		27 (5.8)
55歳～ (%)	21 (6.5)	3 (2.2)	24 (5.2)		24 (5.2)
60歳～ (%)	21 (6.5)	17 (12.4)	38 (8.2)		38 (8.2)
65歳～ (%)	49 (15.1)	14 (10.2)	63 (13.6)		63 (13.6)
70歳～ (%)	52 (16.0)	26 (19.0)	78 (16.9)		78 (16.9)
75歳～ (%)	55 (16.9)	17 (12.4)	72 (15.6)		72 (15.6)
80歳～ (%)	52 (16.0)	30 (21.9)	82 (17.7)		82 (17.7)
85歳～ (%)	22 (6.8)	10 (7.3)	32 (6.9)		32 (6.9)
90歳～ (%)	10 (3.1)	3 (2.2)	13 (2.8)		13 (2.8)
95歳～ (%)					
合計 (%)	325 (100.0)	137 (100.0)	462 (100.0)		462 (100.0)
不明					
記載なし					
総計	325	137	462		462
平均	70.40	71.16	70.63		70.63
標準偏差	12.63	12.48	12.58		12.58

数値下のカッコ内は列方向の合計に対する%です。

##A0040##

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2016年調査