

表 119 2016年導入患者、年齢、性別(熊本県)

年齢	男性	女性	合計	記載なし	総計
5歳未満 (%)					
5歳～ (%)					
10歳～ (%)					
15歳～ (%)	1 (0.3)		1 (0.2)		1 (0.2)
20歳～ (%)	1 (0.3)	2 (1.2)	3 (0.5)		3 (0.5)
25歳～ (%)		1 (0.6)	1 (0.2)		1 (0.2)
30歳～ (%)	1 (0.3)	1 (0.6)	2 (0.4)		2 (0.4)
35歳～ (%)	4 (1.0)	1 (0.6)	5 (0.9)		5 (0.9)
40歳～ (%)	8 (2.1)	5 (2.9)	13 (2.3)		13 (2.3)
45歳～ (%)	13 (3.4)	8 (4.6)	21 (3.8)		21 (3.8)
50歳～ (%)	19 (4.9)	5 (2.9)	24 (4.3)		24 (4.3)
55歳～ (%)	37 (9.6)	8 (4.6)	45 (8.1)		45 (8.1)
60歳～ (%)	43 (11.2)	16 (9.2)	59 (10.6)		59 (10.6)
65歳～ (%)	71 (18.5)	21 (12.1)	92 (16.5)		92 (16.5)
70歳～ (%)	47 (12.2)	27 (15.6)	74 (13.3)		74 (13.3)
75歳～ (%)	48 (12.5)	26 (15.0)	74 (13.3)		74 (13.3)
80歳～ (%)	45 (11.7)	31 (17.9)	76 (13.6)		76 (13.6)
85歳～ (%)	32 (8.3)	15 (8.7)	47 (8.4)		47 (8.4)
90歳～ (%)	13 (3.4)	6 (3.5)	19 (3.4)		19 (3.4)
95歳～ (%)	1 (0.3)		1 (0.2)		1 (0.2)
合計 (%)	384 (100.0)	173 (100.0)	557 (100.0)		557 (100.0)
不明					
記載なし					
総計	384	173	557		557
平均	69.16	70.54	69.59		69.59
標準偏差	12.88	14.03	13.25		13.25

数値下のかっこ内は列方向の合計に対する%です。

#A0054##

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2016年調査