

表 177 2016年末患者、年齢、性別(神奈川県)

| 年齢 | 男性 | 女性 | 合計 | 記載なし | 総計 |
|-------------|-------------------|------------------|-------------------|------|-------------------|
| 5歳未満 (%) | 3 (0.0) | 1 (0.0) | 4 (0.0) | | 4 (0.0) |
| 5歳～ (%) | | | | | |
| 10歳～ (%) | 1 (0.0) | 3 (0.0) | 4 (0.0) | | 4 (0.0) |
| 15歳～ (%) | 5 (0.0) | 1 (0.0) | 6 (0.0) | | 6 (0.0) |
| 20歳～ (%) | 6 (0.0) | 1 (0.0) | 7 (0.0) | | 7 (0.0) |
| 25歳～ (%) | 27 (0.2) | 9 (0.1) | 36 (0.2) | | 36 (0.2) |
| 30歳～ (%) | 59 (0.5) | 29 (0.4) | 88 (0.4) | | 88 (0.4) |
| 35歳～ (%) | 173 (1.3) | 58 (0.8) | 231 (1.2) | | 231 (1.2) |
| 40歳～ (%) | 365 (2.8) | 156 (2.3) | 521 (2.6) | | 521 (2.6) |
| 45歳～ (%) | 706 (5.4) | 280 (4.1) | 986 (4.9) | | 986 (4.9) |
| 50歳～ (%) | 928 (7.1) | 370 (5.4) | 1,298 (6.5) | | 1,298 (6.5) |
| 55歳～ (%) | 1,043 (8.0) | 472 (6.9) | 1,515 (7.6) | | 1,515 (7.6) |
| 60歳～ (%) | 1,496 (11.4) | 664 (9.7) | 2,160 (10.8) | | 2,160 (10.8) |
| 65歳～ (%) | 2,353 (18.0) | 1,204 (17.5) | 3,557 (17.8) | | 3,557 (17.8) |
| 70歳～ (%) | 1,968 (15.0) | 1,094 (15.9) | 3,062 (15.3) | | 3,062 (15.3) |
| 75歳～ (%) | 1,845 (14.1) | 1,026 (14.9) | 2,871 (14.4) | | 2,871 (14.4) |
| 80歳～ (%) | 1,385 (10.6) | 844 (12.3) | 2,229 (11.2) | | 2,229 (11.2) |
| 85歳～ (%) | 594 (4.5) | 478 (7.0) | 1,072 (5.4) | | 1,072 (5.4) |
| 90歳～ (%) | 139 (1.1) | 167 (2.4) | 306 (1.5) | | 306 (1.5) |
| 95歳～ (%) | 7 (0.1) | 18 (0.3) | 25 (0.1) | | 25 (0.1) |
| 合計 (%) | 13,103 (100.0) | 6,875 (100.0) | 19,978 (100.0) | | 19,978 (100.0) |
| 不明 | | | | | |
| 記載なし | | | | | |
| 総計 | 13,103 | 6,875 | 19,978 | | 19,978 |
| 平均 | 67.11 | 69.39 | 67.89 | | 67.89 |
| 標準偏差 | 12.45 | 12.41 | 12.48 | | 12.48 |

数値下のカッコ内は列方向の合計に対する%です。

#A0112##

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2016年調査