

表 216 2016年末患者，年齢，原疾患別人数

原疾患	5歳未満	5歳～	10歳～	15歳～	20歳～	25歳～	30歳～	35歳～	40歳～	45歳～	50歳～	55歳～	60歳～	65歳～	70歳～	75歳～	80歳～	85歳～	90歳～	95歳～	合計	不明	記載なし	総計	平均	標準偏差
慢性糸球体腎炎 (%)	1 (2.8)	5 (17.2)	1 (3.6)	16 (16.8)	49 (23.2)	192 (31.7)	545 (33.7)	1,181 (32.9)	2,658 (32.4)	4,349 (30.7)	5,571 (29.8)	7,352 (30.0)	11,353 (31.4)	17,547 (30.1)	13,702 (29.1)	12,291 (27.2)	8,815 (24.8)	4,698 (24.9)	1,293 (23.9)	164 (23.7)	91,783 (28.8)			91,783 (28.8)	67.28	12.39
慢性腎盂腎炎 (%)				1 (1.1)	7 (3.3)	15 (2.5)	35 (2.2)	58 (1.6)	116 (1.4)	174 (1.2)	206 (1.1)	208 (0.8)	297 (0.8)	510 (0.9)	411 (0.9)	359 (0.8)	289 (0.8)	161 (0.9)	44 (0.8)	5 (0.7)	2,896 (0.9)			2,896 (0.9)	66.14	13.81
急速進行性糸球体腎炎 (%)			2 (7.1)	1 (1.1)	6 (2.8)	13 (2.1)	16 (1.0)	29 (0.8)	64 (0.8)	91 (0.6)	85 (0.5)	149 (0.6)	249 (0.7)	445 (0.8)	400 (0.8)	417 (0.9)	337 (0.9)	186 (1.0)	44 (0.8)	4 (0.6)	2,538 (0.8)			2,538 (0.8)	69.54	12.72
妊娠腎/妊娠中毒症 (%)							3 (0.2)	9 (0.3)	28 (0.6)	78 (0.5)	100 (0.6)	157 (0.6)	229 (0.6)	353 (0.6)	231 (0.5)	168 (0.4)	98 (0.3)	25 (0.1)	4 (0.1)		1,483 (0.5)			1,483 (0.5)	65.76	10.27
その他の分類不能の腎炎 (%)	3 (8.3)	1 (3.4)	2 (7.1)	11 (11.6)	16 (7.6)	29 (4.8)	45 (2.8)	65 (1.8)	87 (1.1)	113 (0.8)	109 (0.6)	116 (0.5)	146 (0.4)	201 (0.3)	148 (0.3)	153 (0.3)	131 (0.4)	57 (0.3)	18 (0.3)	3 (0.4)	1,454 (0.5)			1,454 (0.5)	61.31	16.89
多発性囊胞腎 (%)	5 (13.9)	2 (6.9)	1 (3.6)	1 (1.1)	6 (2.8)	9 (1.5)	34 (2.1)	91 (2.5)	275 (3.3)	617 (4.4)	976 (5.2)	1,299 (5.3)	1,722 (4.8)	2,326 (4.0)	1,585 (3.4)	1,300 (2.9)	799 (2.2)	331 (1.8)	84 (1.6)	8 (1.2)	11,471 (3.6)			11,471 (3.6)	65.42	11.38
腎硬化症 (%)				3 (3.2)	10 (4.7)	27 (4.5)	77 (4.8)	155 (4.3)	402 (4.9)	729 (5.2)	922 (4.9)	1,218 (5.0)	1,984 (5.5)	4,042 (6.9)	4,261 (9.0)	5,643 (12.5)	6,194 (17.4)	4,278 (22.7)	1,469 (27.2)	236 (34.2)	31,650 (9.9)			31,650 (9.9)	74.32	11.76
悪性高血圧 (%)				1 (1.1)	2 (0.9)	11 (1.8)	32 (2.0)	88 (2.5)	171 (2.1)	229 (1.6)	241 (1.3)	254 (1.0)	257 (0.7)	379 (0.7)	290 (0.6)	289 (0.6)	262 (0.7)	143 (0.8)	63 (1.2)	9 (1.3)	2,721 (0.9)			2,721 (0.9)	64.21	14.87
糖尿病性腎症 (%)			1 (3.6)	2 (2.1)	3 (1.4)	28 (4.6)	286 (17.7)	996 (27.7)	2,790 (34.0)	5,424 (41.4)	7,752 (42.6)	10,423 (41.8)	15,122 (42.6)	24,812 (38.9)	19,578 (34.8)	17,589 (27.5)	12,375 (38.8)	5,198 (27.5)	1,185 (21.9)	93 (13.5)	123,657 (38.8)			123,657 (38.8)	67.70	11.38
SLE腎炎 (%)				4 (4.2)	5 (2.4)	22 (3.6)	35 (2.2)	62 (1.7)	129 (1.6)	199 (1.4)	206 (1.1)	243 (1.0)	297 (0.8)	356 (0.6)	258 (0.5)	192 (0.4)	141 (0.4)	59 (0.3)	13 (0.2)	1 (0.1)	2,222 (0.7)			2,222 (0.7)	61.75	13.68
アミロイド腎 (%)							1 (0.1)	4 (0.1)	10 (0.1)	20 (0.1)	28 (0.1)	29 (0.1)	53 (0.1)	88 (0.2)	84 (0.2)	60 (0.1)	39 (0.1)	18 (0.1)	2 (0.0)	2 (0.3)	438 (0.1)			438 (0.1)	67.80	11.22
痛風腎 (%)						1 (0.2)	5 (0.3)	6 (0.2)	22 (0.3)	43 (0.3)	71 (0.4)	72 (0.3)	118 (0.3)	208 (0.4)	185 (0.4)	186 (0.3)	90 (0.2)	40 (0.2)	8 (0.1)	1 (0.1)	1,056 (0.3)			1,056 (0.3)	68.02	11.23
先天性代謝異常による腎不全 (%)	1 (2.8)			4 (4.2)	14 (6.6)	13 (2.1)	16 (1.0)	27 (0.8)	38 (0.5)	33 (0.2)	21 (0.1)	15 (0.1)	25 (0.1)	35 (0.1)	12 (0.0)	11 (0.0)	9 (0.0)	5 (0.0)	2 (0.0)		281 (0.1)			281 (0.1)	50.82	17.30
腎・尿路結核 (%)										1 (0.0)	3 (0.0)	7 (0.0)	10 (0.0)	37 (0.1)	39 (0.1)	25 (0.1)	16 (0.1)	5 (0.1)			168 (0.1)			168 (0.1)	73.52	8.86
腎・尿路結石 (%)							1 (0.1)	1 (0.0)	10 (0.1)	10 (0.1)	20 (0.1)	44 (0.2)	57 (0.2)	100 (0.2)	94 (0.2)	103 (0.2)	83 (0.2)	43 (0.2)	10 (0.3)	2 (0.2)	578 (0.2)			578 (0.2)	71.22	10.82
腎・尿路腫瘍 (%)				1 (1.1)		2 (0.3)	1 (0.1)	6 (0.2)	12 (0.1)	16 (0.1)	21 (0.1)	40 (0.2)	93 (0.3)	155 (0.4)	172 (0.4)	179 (0.5)	163 (0.4)	76 (0.4)	21 (0.4)	1 (0.1)	959 (0.3)			959 (0.3)	72.30	10.79
閉塞性尿路障害 (%)		2 (6.9)			1 (0.5)	8 (1.3)	12 (0.7)	41 (1.1)	37 (0.5)	49 (0.3)	50 (0.3)	34 (0.1)	54 (0.1)	126 (0.2)	89 (0.2)	107 (0.2)	77 (0.2)	47 (0.2)	9 (0.2)		743 (0.2)			743 (0.2)	64.98	15.72
骨髄腫 (%)							1 (0.0)	3 (0.0)	9 (0.1)	20 (0.1)	15 (0.1)	30 (0.1)	64 (0.1)	53 (0.1)	58 (0.1)	35 (0.1)	29 (0.2)	6 (0.1)			323 (0.1)			323 (0.1)	70.95	10.81
腎形成不全 (%)	11 (30.6)	8 (27.6)	14 (50.0)	17 (17.9)	23 (10.9)	39 (6.4)	59 (3.7)	92 (2.6)	87 (1.1)	77 (0.5)	44 (0.2)	28 (0.1)	36 (0.1)	34 (0.1)	27 (0.1)	36 (0.1)	22 (0.1)	7 (0.0)	3 (0.1)		664 (0.2)			664 (0.2)	45.89	19.10
不明 (%)	1 (2.8)			8 (8.4)	21 (10.0)	72 (11.9)	203 (12.6)	365 (10.2)	770 (9.4)	1,225 (8.7)	1,429 (7.6)	1,873 (7.6)	2,968 (8.2)	4,895 (8.4)	4,274 (9.1)	4,850 (10.7)	4,526 (12.7)	2,844 (15.1)	950 (17.6)	136 (19.7)	31,410 (9.8)	2	2	31,412 (9.8)	70.27	13.09
再導入 (%)			1 (3.6)	5 (5.3)	8 (3.8)	22 (3.6)	54 (3.3)	85 (2.4)	173 (2.1)	234 (1.7)	309 (1.7)	340 (1.4)	338 (0.9)	321 (0.6)	113 (0.2)	92 (0.2)	41 (0.1)	31 (0.2)	7 (0.1)		2,174 (0.7)			2,174 (0.7)	56.98	12.50
その他 (%)	14 (38.9)	11 (37.9)	6 (21.4)	20 (21.1)	40 (19.0)	102 (16.9)	156 (9.7)	228 (6.4)	334 (4.1)	429 (3.0)	524 (2.8)	571 (2.3)	759 (2.1)	1,255 (2.2)	1,107 (2.4)	970 (2.7)	585 (3.1)	164 (3.0)	26 (3.8)		8,438 (2.6)			8,438 (2.6)	66.16	15.68
合計 (%)	36 (100.0)	29 (100.0)	28 (100.0)	95 (100.0)	211 (100.0)	605 (100.0)	1,616 (100.0)	3,590 (100.0)	8,216 (100.0)	14,149 (100.0)	18,708 (100.0)	24,487 (100.0)	36,197 (100.0)	58,289 (100.0)	47,143 (100.0)	45,215 (100.0)	35,521 (100.0)	18,877 (100.0)	5,404 (100.0)	691 (100.0)	319,107 (100.0)			319,109 (100.0)	68.15	12.48
記載なし																										
総計	36	29	28	95	211	605	1,616	3,590	8,216	14,149	18,708	24,487	36,197	58,289	47,143	45,215	35,521	18,877	5,404	691	319,107		2	319,109	68.15	12.48

数値下のかっこ内は列方向の合計に対する%です。
 ##A0151##
 (C)Japanese Society for Dialysis Therapy
 2016年調査