

表 258 2016年死亡患者死亡原因分類(性別との関係)(福島県)

死因	男性	女性	合計	記載なし	総計
心不全	79	43	122		122
(%)	(24.4)	(26.5)	(25.1)		(25.1)
脳血管障害	23	13	36		36
(%)	(7.1)	(8.0)	(7.4)		(7.4)
感染症	71	30	101		101
(%)	(21.9)	(18.5)	(20.8)		(20.8)
消化管出血	6	2	8		8
(%)	(1.9)	(1.2)	(1.6)		(1.6)
悪性腫瘍	35	10	45		45
(%)	(10.8)	(6.2)	(9.3)		(9.3)
悪液質/尿毒症	14	14	28		28
(%)	(4.3)	(8.6)	(5.8)		(5.8)
心筋梗塞	20	5	25		25
(%)	(6.2)	(3.1)	(5.1)		(5.1)
カリウム中毒/頓死	12	2	14		14
(%)	(3.7)	(1.2)	(2.9)		(2.9)
肝硬変症	1		1		1
(%)	(0.3)		(0.2)		(0.2)
自殺/拒否	3	2	5		5
(%)	(0.9)	(1.2)	(1.0)		(1.0)
腸閉塞	2	1	3		3
(%)	(0.6)	(0.6)	(0.6)		(0.6)
肺血栓/肺塞栓					
(%)					
災害・事故死	4	2	6		6
(%)	(1.2)	(1.2)	(1.2)		(1.2)
その他	24	14	38		38
(%)	(7.4)	(8.6)	(7.8)		(7.8)
不明	30	24	54		54
(%)	(9.3)	(14.8)	(11.1)		(11.1)
合計	324	162	486		486
(%)	(100.0)	(100.0)	(100.0)		(100.0)
記載なし					
総計	324	162	486		486

数値下のかっこ内は列方向の合計に対する%です。

##A0193##

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2016年調査