

表 261 2016年死亡患者死亡原因分類(性別との関係)(群馬県)

死因	男性	女性	合計	記載なし	総計
心不全	94	63	157		157
(%)	(26.4)	(33.0)	(28.7)		(28.7)
脳血管障害	27	14	41		41
(%)	(7.6)	(7.3)	(7.5)		(7.5)
感染症	85	38	123		123
(%)	(23.9)	(19.9)	(22.5)		(22.5)
消化管出血	4	5	9		9
(%)	(1.1)	(2.6)	(1.6)		(1.6)
悪性腫瘍	32	6	38		38
(%)	(9.0)	(3.1)	(6.9)		(6.9)
悪液質/尿毒症	7	10	17		17
(%)	(2.0)	(5.2)	(3.1)		(3.1)
心筋梗塞	19	9	28		28
(%)	(5.3)	(4.7)	(5.1)		(5.1)
カリウム中毒/頓死	7	3	10		10
(%)	(2.0)	(1.6)	(1.8)		(1.8)
肝硬変症	3	3	6		6
(%)	(0.8)	(1.6)	(1.1)		(1.1)
自殺/拒否	1		1		1
(%)	(0.3)		(0.2)		(0.2)
腸閉塞	4	3	7		7
(%)	(1.1)	(1.6)	(1.3)		(1.3)
肺血栓/肺塞栓	2	1	3		3
(%)	(0.6)	(0.5)	(0.5)		(0.5)
災害・事故死		3	3		3
(%)		(1.6)	(0.5)		(0.5)
その他	40	24	64		64
(%)	(11.2)	(12.6)	(11.7)		(11.7)
不明	31	9	40		40
(%)	(8.7)	(4.7)	(7.3)		(7.3)
合計	356	191	547		547
(%)	(100.0)	(100.0)	(100.0)		(100.0)
記載なし					
総計	356	191	547		547

数値下のかっこ内は列方向の合計に対する%です。

##A0196##

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2016年調査