

表 282 2016年死亡患者死亡原因分類(性別との関係)(鳥取県)

死因	男性	女性	合計	記載なし	総計
心不全	35	20	55		55
(%)	(38.0)	(32.3)	(35.7)		(35.7)
脳血管障害	8	2	10		10
(%)	(8.7)	(3.2)	(6.5)		(6.5)
感染症	20	12	32		32
(%)	(21.7)	(19.4)	(20.8)		(20.8)
消化管出血		1	1		1
(%)		(1.6)	(0.6)		(0.6)
悪性腫瘍	4	7	11		11
(%)	(4.3)	(11.3)	(7.1)		(7.1)
悪液質/尿毒症		4	4		4
(%)		(6.5)	(2.6)		(2.6)
心筋梗塞	7	3	10		10
(%)	(7.6)	(4.8)	(6.5)		(6.5)
カリウム中毒/頓死	2	1	3		3
(%)	(2.2)	(1.6)	(1.9)		(1.9)
肝硬変症	1		1		1
(%)	(1.1)		(0.6)		(0.6)
自殺/拒否					
(%)					
腸閉塞					
(%)					
肺血栓/肺塞栓	1		1		1
(%)	(1.1)		(0.6)		(0.6)
災害・事故死	1	1	2		2
(%)	(1.1)	(1.6)	(1.3)		(1.3)
その他	9	2	11		11
(%)	(9.8)	(3.2)	(7.1)		(7.1)
不明	4	9	13		13
(%)	(4.3)	(14.5)	(8.4)		(8.4)
合計	92	62	154		154
(%)	(100.0)	(100.0)	(100.0)		(100.0)
記載なし					
総計	92	62	154		154

数値下のかっこ内は列方向の合計に対する%です。

##A0217##

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2016年調査