

表 295 2016年死亡患者死亡原因分類(性別との関係)(大分県)

死因	男性	女性	合計	記載なし	総計
心不全	61	45	106		106
(%)	(23.8)	(31.9)	(26.7)		(26.7)
脳血管障害	15	7	22		22
(%)	(5.9)	(5.0)	(5.5)		(5.5)
感染症	53	22	75		75
(%)	(20.7)	(15.6)	(18.9)		(18.9)
消化管出血	3	1	4		4
(%)	(1.2)	(0.7)	(1.0)		(1.0)
悪性腫瘍	16	8	24		24
(%)	(6.3)	(5.7)	(6.0)		(6.0)
悪液質/尿毒症	18	16	34		34
(%)	(7.0)	(11.3)	(8.6)		(8.6)
心筋梗塞	8	3	11		11
(%)	(3.1)	(2.1)	(2.8)		(2.8)
カリウム中毒/頓死	9	4	13		13
(%)	(3.5)	(2.8)	(3.3)		(3.3)
肝硬変症	7		7		7
(%)	(2.7)		(1.8)		(1.8)
自殺/拒否	1		1		1
(%)	(0.4)		(0.3)		(0.3)
腸閉塞	2	3	5		5
(%)	(0.8)	(2.1)	(1.3)		(1.3)
肺血栓/肺塞栓					
(%)					
災害・事故死	3	1	4		4
(%)	(1.2)	(0.7)	(1.0)		(1.0)
その他	30	21	51		51
(%)	(11.7)	(14.9)	(12.8)		(12.8)
不明	30	10	40		40
(%)	(11.7)	(7.1)	(10.1)		(10.1)
合計	256	141	397		397
(%)	(100.0)	(100.0)	(100.0)		(100.0)
記載なし					
総計	256	141	397		397

数値下のかっこ内は列方向の合計に対する%です。

##A0230##

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2016年調査