

表 299 2016年死亡患者死亡原因分類(年齢との関係)

死因	5歳未満	5歳～	10歳～	15歳～	20歳～	25歳～	30歳～	35歳～	40歳～	45歳～	50歳～	55歳～	60歳～	65歳～	70歳～	75歳～	80歳～	85歳～	90歳～	95歳～	合計	不明	記載なし	総計	平均	標準偏差
心不全 (%)			1 (50.0)	2 (100.0)	2 (28.6)	3 (37.5)	4 (25.0)	4 (10.8)	25 (20.7)	76 (25.1)	101 (20.6)	203 (22.9)	387 (22.4)	948 (25.0)	990 (24.2)	1,438 (25.7)	1,642 (26.1)	1,332 (27.6)	604 (29.7)	124 (29.2)	7,886 (25.7)	1 (100.0)		7,887 (25.7)	77.32	10.27
脳血管障害 (%)							1 (6.3)	7 (18.9)	26 (21.5)	40 (13.2)	57 (11.6)	114 (12.9)	151 (8.8)	308 (8.1)	277 (6.8)	344 (6.2)	347 (5.5)	210 (4.4)	79 (3.9)	18 (4.2)	1,979 (6.5)			1,979 (6.5)	73.23	11.36
感染症 (%)					1 (14.3)		6 (37.5)	5 (13.5)	20 (16.5)	39 (12.9)	78 (15.9)	144 (16.3)	338 (19.6)	722 (19.0)	864 (21.1)	1,290 (23.1)	1,507 (24.0)	1,133 (23.5)	480 (23.6)	98 (23.1)	6,725 (22.0)			6,725 (21.9)	77.68	9.73
消化管出血 (%)									1 (0.8)	1 (0.3)	5 (1.0)	15 (1.7)	18 (1.0)	48 (1.3)	61 (1.5)	69 (1.2)	80 (1.3)	68 (1.4)	26 (1.3)	3 (0.7)	395 (1.3)			395 (1.3)	76.89	9.52
悪性腫瘍 (%)						2 (25.0)			9 (7.4)	23 (7.6)	49 (10.0)	91 (10.3)	197 (11.4)	488 (12.9)	466 (11.4)	542 (9.7)	551 (8.8)	413 (8.6)	122 (6.0)	14 (3.3)	2,967 (9.7)			2,967 (9.7)	75.22	9.73
悪液質/尿毒症 (%)								1 (2.7)	1 (0.8)	3 (1.0)	10 (2.0)	9 (1.0)	38 (2.2)	93 (2.5)	120 (2.9)	213 (3.8)	321 (5.1)	284 (5.9)	153 (7.5)	33 (7.8)	1,279 (4.2)			1,279 (4.2)	80.61	8.89
心筋梗塞 (%)							1 (6.3)	1 (2.7)	6 (5.0)	22 (7.3)	20 (4.1)	39 (4.4)	103 (6.0)	196 (5.2)	174 (4.3)	226 (4.0)	215 (3.4)	147 (3.1)	48 (2.4)	12 (2.8)	1,210 (3.9)			1,210 (3.9)	74.47	10.41
カリウム中毒/積死 (%)						2 (25.0)		4 (10.8)	6 (5.0)	13 (4.3)	35 (7.1)	52 (5.9)	75 (4.3)	113 (3.0)	100 (2.4)	117 (2.1)	123 (2.0)	72 (1.5)	23 (1.1)	7 (1.6)	742 (2.4)			742 (2.4)	72.07	11.70
肝硬変症 (%)			1 (50.0)					1 (2.7)	1 (0.8)	5 (1.7)	10 (2.0)	14 (1.6)	19 (1.1)	42 (1.1)	41 (1.0)	51 (0.9)	42 (0.7)	20 (0.4)	4 (0.2)		250 (0.8)			250 (0.8)	72.29	10.83
自殺/拒否 (%)							1 (6.3)		1 (0.8)	6 (2.0)	6 (1.2)	10 (1.1)	16 (0.9)	17 (0.4)	26 (0.6)	38 (0.7)	32 (0.5)	31 (0.6)	10 (0.5)	5 (1.2)	199 (0.6)			199 (0.6)	74.74	12.16
腸閉塞 (%)								1 (2.7)	2 (1.7)	2 (0.7)	3 (0.6)	6 (0.7)	10 (0.6)	48 (1.3)	50 (1.2)	67 (1.2)	81 (1.3)	45 (0.9)	14 (0.7)	1 (0.2)	330 (1.1)			330 (1.1)	76.64	9.10
肺血栓/肺塞栓 (%)								1 (2.7)		2 (0.7)	2 (0.4)	2 (0.2)	8 (0.5)	8 (0.2)	8 (0.2)	13 (0.2)	8 (0.1)	4 (0.1)	2 (0.1)	2 (0.5)	60 (0.2)			60 (0.2)	72.62	12.07
災害・事故死 (%)								1 (6.3)		2 (0.7)	5 (1.0)	6 (0.7)	12 (0.5)	20 (0.7)	28 (0.6)	34 (0.5)	34 (0.5)	16 (0.3)	4 (0.2)		162 (0.5)			162 (0.5)	73.99	10.00
その他 (%)	1 (50.0)				2 (28.6)	1 (12.5)	1 (6.3)	3 (8.1)	11 (9.1)	16 (5.3)	42 (8.6)	59 (6.7)	141 (8.2)	309 (8.1)	385 (9.4)	541 (9.7)	662 (10.5)	582 (12.1)	261 (12.8)	61 (14.4)	3,078 (10.0)			3,078 (10.0)	78.22	10.20
不明 (%)	1 (50.0)	1 (100.0)			2 (28.6)		1 (6.3)	9 (24.3)	13 (10.7)	53 (17.5)	67 (13.7)	122 (13.8)	212 (12.3)	433 (11.4)	501 (12.2)	603 (10.8)	645 (10.3)	461 (9.6)	204 (10.0)	47 (11.1)	3,375 (11.0)			3,375 (11.0)	75.80	10.86
合計 (%)	2 (100.0)	1 (100.0)	2 (100.0)	2 (100.0)	7 (100.0)	8 (100.0)	16 (100.0)	37 (100.0)	121 (100.0)	303 (100.0)	490 (100.0)	886 (100.0)	1,725 (100.0)	3,793 (100.0)	4,091 (100.0)	5,586 (100.0)	6,290 (100.0)	4,818 (100.0)	2,034 (100.0)	425 (100.0)	30,637 (100.0)	1 (100.0)		30,638 (100.0)	76.63	10.38
記載なし																1				1	2			2	86.50	14.85
総計	2	1	2	2	7	8	16	37	121	303	490	886	1,725	3,793	4,091	5,587	6,290	4,818	2,034	426	30,639	1		30,640	76.63	10.38

数値下のかっこ内は列方向の合計に対する%です。

##A0234##
(C)Japanese Society for Dialysis Therapy
2016年調査