

表 308 2016年死亡患者死原因分類(年齢別、原疾患別)原疾患 = 腎硬化症

死因	5歳未満	5歳~	10歳~	15歳~	20歳~	25歳~	30歳~	35歳~	40歳~	45歳~	50歳~	55歳~	60歳~	65歳~	70歳~	75歳~	80歳~	85歳~	90歳~	95歳~	合計	不明	記載なし	総計	平均	標準偏差						
心不全 (%)						2 (100.0)	1 (50.0)	1 (16.7)	2 (28.6)	6 (46.2)	9 (31.6)	11 (29.0)	36 (19.0)	57 (19.9)	143 (22.0)	223 (26.4)	246 (25.4)	135 (27.1)	33 (26.4)	917 (28.0)	917 (25.8)					82.16	9.24					
脳血管障害 (%)						1 (16.7)	1 (14.3)	3 (15.8)	8 (25.8)	9 (15.5)	17 (9.4)	17 (9.4)	35 (6.6)	54 (6.5)	51 (6.0)	26 (5.6)	5 (5.1)	26 (4.2)	5 (4.2)	227 (6.4)	227 (6.4)					79.43	10.23					
感染症 (%)						1 (50.0)		1 (7.7)	2 (10.5)	5 (16.1)	11 (19.0)	30 (16.6)	51 (19.7)	128 (23.7)	221 (24.5)	233 (25.7)	140 (27.3)	35 (29.7)	35 (24.1)	858 (24.1)	858 (24.1)					83.25	7.86					
消化管出血 (%)										1 (1.7)	2 (1.1)	3 (1.2)	9 (1.7)	20 (2.2)	11 (1.2)	7 (1.4)				53 (1.5)				81.60	6.59							
悪性腫瘍 (%)										2 (15.4)	1 (5.3)	1 (3.2)	8 (13.8)	33 (18.2)	36 (13.9)	53 (9.8)	76 (8.4)	82 (9.0)	27 (5.3)	4 (3.4)	4 (9.1)					79.95	8.52					
悪液質/尿毒症 (%)										1 (16.7)	3 (15.8)	1 (3.2)	1 (1.7)	4 (2.2)	8 (3.1)	20 (3.7)	39 (4.3)	42 (4.6)	39 (7.6)	10 (8.5)	10 (4.7)					83.71	9.10					
心筋梗塞 (%)											1 (16.7)	2 (15.8)	1 (3.2)	2 (1.7)	12 (2.2)	14 (3.1)	26 (3.7)	34 (4.3)	30 (4.6)	10 (7.6)	5 (8.5)	5 (4.7)					80.72	7.94				
カリウム中毒/頻死 (%)											1 (16.7)	1 (16.7)	2 (7.7)	3 (10.5)	2 (9.7)	8 (3.4)	5 (4.4)	5 (1.9)	12 (2.2)	19 (2.1)	21 (2.3)	5 (1.0)	3 (2.5)	82 (2.3)	82 (2.3)			78.52	11.62			
肝硬変症 (%)														5 (1.9)	6 (1.1)	5 (0.6)	5 (0.3)	3 (0.2)	3 (0.2)	1 (0.6)	20 (0.6)								79.20	6.26		
自殺/拒否 (%)														1 (3.2)	2 (0.6)	4 (0.8)	6 (0.7)	7 (0.7)	4 (0.8)	1 (0.8)	1 (0.8)	1 (0.8)	1 (0.8)	1 (0.7)	1 (0.7)	26 (0.7)	26 (0.7)			82.46	8.68	
腸閉塞 (%)														2 (1.1)	2 (0.8)	6 (1.1)	10 (1.1)	14 (1.1)	5 (1.5)	5 (1.0)	39 (1.1)	39 (1.1)	39 (1.1)	39 (1.1)	39 (1.1)	39 (1.1)	39 (1.1)			83.10	6.20	
肺血栓/肺塞栓 (%)																1 (0.1)	1 (0.1)	1 (0.1)	1 (0.1)	1 (0.1)	1 (0.1)	1 (0.1)	1 (0.1)	1 (0.1)	1 (0.1)	1 (0.1)	1 (0.1)	1 (0.1)			87.00	
災害・事故死 (%)																					15 (0.4)	15 (0.4)			78.73	7.55						
その他 (%)																					346 (9.7)	346 (9.7)			82.99	8.69						
不明 (%)																					350 (9.8)	350 (9.8)			81.12	9.27						
合計 (%)						2 (100.0)	2 (100.0)	6 (100.0)	7 (100.0)	13 (100.0)	19 (100.0)	31 (100.0)	58 (100.0)	181 (100.0)	259 (100.0)	541 (100.0)	902 (100.0)	908 (100.0)	512 (100.0)	118 (100.0)	3,559 (100.0)				3,559 (100.0)	81.93	8.89					
記載なし																					1 (100.0)	2 (100.0)			86.50	14.85						
総計						2 (28.6)	2 (23.1)	6 (5.3)	7 (3.2)	13 (11.6)	19 (11.6)	31 (11.6)	58 (9.8)	181 (9.8)	259 (10.2)	542 (8.7)	902 (10.2)	908 (10.2)	512 (5.9)	119 (9.8)	3,561 (9.8)				3,561 (9.8)	81.94	8.90					

数値下のかっこ内は列方向の合計に対する%です。

##A0243##

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy
2016年調査