

表 461 医療機関 ETRF非装着コンソール台数(台)別 (ベッドサイドコンソール台数 1)

ETRF非装着 コンソール台数	国公立大学	私立大学	国立病院 機構等	県市町村立 ・国保	JCHO (旧社会 保険)等	厚生連等	その他公的	私立総合	私立	私立診療所	総計
25未満 (%)	54 (100.0)	70 (100.0)	44 (100.0)	440 (99.8)	59 (100.0)	121 (98.4)	179 (98.9)	112 (96.6)	1,166 (97.7)	1,941 (95.4)	4,186 (97.0)
25~ (%)					1 (0.8)	2 (0.8)	4 (1.1)	4 (3.4)	22 (1.8)	81 (4.0)	110 (2.5)
50~ (%)					1 (0.8)				2 (0.2)	11 (0.5)	14 (0.3)
75~ (%)									2 (0.2)	2 (0.1)	4 (0.1)
100~ (%)				1 (0.2)					1 (0.1)		2 (0.0)
合計 (%)	54 (100.0)	70 (100.0)	44 (100.0)	441 (100.0)	59 (100.0)	123 (100.0)	181 (100.0)	116 (100.0)	1,193 (100.0)	2,035 (100.0)	4,316 (100.0)
記載なし									1	1	2
総計	54	70	44	441	59	123	181	116	1,194	2,036	4,318
平均	0.07	0.20	0.16	1.04	1.08	1.40	1.52	1.90	2.29	3.18	2.41
標準偏差	0.33	0.96	0.68	7.70	3.38	6.04	5.29	6.49	8.60	9.11	8.36

数値下のカッコ内は列方向の合計に対する%です。

#C0011#

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2016年調査