

表 464 ETRF装着率(%) 医療機関別 (ベッドサイドコンソール台数 1)

医療機関	0 (装着せず)	10未満	10～	20～	30～	40～	50～	60～	70～	80～	90～	100 (全台装着)	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
国公立大学 (%)										1 (1.9)	2 (3.7)	51 (94.4)	54 (100.0)		54	99.34	3.08
私立大学 (%)							1 (1.4)	1 (1.4)	1 (1.4)	1 (1.4)		66 (94.3)	70 (100.0)		70	98.32	7.26
国立病院機構等 (%)							1 (2.3)	1 (2.3)			1 (2.3)	41 (93.2)	44 (100.0)		44	97.75	9.60
県市町村立・国保 (%)	11 (2.5)	1 (0.2)	2 (0.5)	2 (0.5)	1 (0.2)	6 (1.4)	6 (1.4)	2 (0.5)	5 (1.1)	8 (1.8)	17 (3.9)	380 (86.2)	441 (100.0)		441	93.99	19.97
JCHO(旧社会保険)等 (%)								1 (1.7)	2 (3.4)	5 (8.5)	2 (3.4)	49 (83.1)	59 (100.0)		59	96.96	7.76
厚生連等 (%)	2 (1.6)		1 (0.8)		1 (0.8)		1 (0.8)	2 (1.6)		3 (2.4)	6 (4.9)	107 (87.0)	123 (100.0)		123	95.63	16.87
その他公的 (%)	4 (2.2)	1 (0.6)	1 (0.6)	2 (1.1)		2 (1.1)	1 (0.6)	1 (0.6)	3 (1.7)	6 (3.3)	9 (5.0)	151 (83.4)	181 (100.0)		181	93.61	20.54
私立総合 (%)	1 (0.9)		2 (1.7)			2 (1.7)	4 (3.4)	1 (0.9)	1 (0.9)	1 (0.9)	3 (2.6)	101 (87.1)	116 (100.0)		116	94.22	18.46
私立 (%)	26 (2.2)	11 (0.9)	12 (1.0)	12 (1.0)	9 (0.8)	10 (0.8)	13 (1.1)	19 (1.6)	17 (1.4)	23 (1.9)	45 (3.8)	996 (83.5)	1,193 (100.0)	1	1,194	92.44	22.19
私立診療所 (%)	68 (3.3)	28 (1.4)	40 (2.0)	28 (1.4)	22 (1.1)	19 (0.9)	31 (1.5)	25 (1.2)	28 (1.4)	33 (1.6)	98 (4.8)	1,615 (79.4)	2,035 (100.0)	1	2,036	89.39	26.67
総計 (%)	112 (2.6)	41 (0.9)	58 (1.3)	44 (1.0)	33 (0.8)	39 (0.9)	58 (1.3)	53 (1.2)	57 (1.3)	81 (1.9)	183 (4.2)	3,557 (82.4)	4,316 (100.0)	2	4,318	91.65	23.57

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

##C0030##

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2016年調査