

表 513 糖尿病の既往 併用の状況別 (透析患者全体)

併用の状況	既往なし	既往あり	合計	不明	記載なし	総計
HD(F)単独	122,336	143,570	265,906	225	44,007	310,138
(%)	(46.0)	(54.0)	(100.0)			
PD単独	2,601	2,667	5,268	24	1,639	6,931
(%)	(49.4)	(50.6)	(100.0)			
HD(F)単独.PDカテあり	81	71	152		25	177
(%)	(53.3)	(46.7)	(100.0)			
PD.HD併用週1HD(F)	628	589	1,217	2	277	1,496
(%)	(51.6)	(48.4)	(100.0)			
PD.HD併用週2HD(F)	73	63	136	2	27	165
(%)	(53.7)	(46.3)	(100.0)			
PD.HD併用週3HD(F)	15	14	29	2	6	37
(%)	(51.7)	(48.3)	(100.0)			
PD.HD併用週4HD(F)	1		1			1
(%)	(100.0)		(100.0)			
PD.HD併用その他	32	21	53		10	63
(%)	(60.4)	(39.6)	(100.0)			
合計	125,767	146,995	272,762	255	45,991	319,008
(%)	(46.1)	(53.9)	(100.0)			
不明	10	10	20	1	1	22
(%)	(50.0)	(50.0)	(100.0)			
記載なし		42	42		37	79
(%)		(100.0)	(100.0)			
総計	125,777	147,047	272,824	256	46,029	319,109
(%)	(46.1)	(53.9)	(100.0)			

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

##D0012##

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2016年調査