

表 536 心筋梗塞の既往 併用の状況別（透析患者全体）

併用の状況	既往なし	既往あり	合計	不明	記載なし	総計
HD(F)単独 (%)	207,941 (89.5)	24,516 (10.5)	232,457 (100.0)	1,144	76,537	310,138
PD単独 (%)	4,037 (91.5)	375 (8.5)	4,412 (100.0)	38	2,481	6,931
HD(F)単独.PDカテあり (%)	127 (91.4)	12 (8.6)	139 (100.0)		38	177
PD.HD併用週1HD(F) (%)	936 (88.8)	118 (11.2)	1,054 (100.0)	4	438	1,496
PD.HD併用週2HD(F) (%)	117 (92.1)	10 (7.9)	127 (100.0)	1	37	165
PD.HD併用週3HD(F) (%)	25 (89.3)	3 (10.7)	28 (100.0)	3	6	37
PD.HD併用週4HD(F) (%)	1 (100.0)		1 (100.0)			1
PD.HD併用その他 (%)	41 (93.2)	3 (6.8)	44 (100.0)		19	63
合計 (%)	213,225 (89.5)	25,037 (10.5)	238,262 (100.0)	1,190	79,556	319,008
不明 (%)	8 (57.1)	6 (42.9)	14 (100.0)	5	3	22
記載なし (%)	1 (25.0)	3 (75.0)	4 (100.0)		75	79
総計 (%)	213,234 (89.5)	25,046 (10.5)	238,280 (100.0)	1,195	79,634	319,109

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

##D0112##

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2016年調査