

表 543 心筋梗塞の既往 年齢(歳)別 (施設血液透析患者 透析回数週3回)

| 年齢           | 既往なし              | 既往あり             | 合計                 | 不明    | 記載なし   | 総計      |
|--------------|-------------------|------------------|--------------------|-------|--------|---------|
| 15歳未満<br>(%) | 3<br>(75.0)       | 1<br>(25.0)      | 4<br>(100.0)       |       | 1      | 5       |
| 15歳～<br>(%)  | 383<br>(100.0)    |                  | 383<br>(100.0)     | 1     | 112    | 496     |
| 30歳～<br>(%)  | 6,039<br>(97.0)   | 187<br>(3.0)     | 6,226<br>(100.0)   | 28    | 1,560  | 7,814   |
| 45歳～<br>(%)  | 25,492<br>(92.8)  | 1,965<br>(7.2)   | 27,457<br>(100.0)  | 125   | 6,910  | 34,492  |
| 60歳～<br>(%)  | 65,823<br>(88.7)  | 8,368<br>(11.3)  | 74,191<br>(100.0)  | 384   | 17,807 | 92,382  |
| 75歳～<br>(%)  | 49,387<br>(88.2)  | 6,632<br>(11.8)  | 56,019<br>(100.0)  | 320   | 13,685 | 70,024  |
| 90歳～<br>(%)  | 3,142<br>(90.3)   | 336<br>(9.7)     | 3,478<br>(100.0)   | 22    | 821    | 4,321   |
| 合計<br>(%)    | 150,269<br>(89.6) | 17,489<br>(10.4) | 167,758<br>(100.0) | 880   | 40,896 | 209,534 |
| 不明<br>(%)    |                   |                  |                    |       |        |         |
| 記載なし<br>(%)  |                   |                  |                    |       | 2      | 2       |
| 総計<br>(%)    | 150,269<br>(89.6) | 17,489<br>(10.4) | 167,758<br>(100.0) | 880   | 40,898 | 209,536 |
| 平均           | 68.68             | 71.26            | 68.95              | 69.99 | 68.82  | 68.93   |
| 標準偏差         | 12.43             | 10.18            | 12.24              | 11.99 | 12.34  | 12.26   |

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

##D0121##

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2016年調査