

表 549 心筋梗塞の既往 透析歴(年)別 (血液透析濾過患者 透析回数週3回)

透析歴	既往なし	既往あり	合計	不明	記載なし	総計
2年未満	7,518	635	8,153	39	1,826	10,018
(%)	(92.2)	(7.8)	(100.0)			
2年～	11,523	1,348	12,871	35	3,032	15,938
(%)	(89.5)	(10.5)	(100.0)			
5年～	12,508	1,696	14,204	42	3,336	17,582
(%)	(88.1)	(11.9)	(100.0)			
10年～	7,260	920	8,180	29	1,907	10,116
(%)	(88.8)	(11.2)	(100.0)			
15年～	4,479	447	4,926	12	1,120	6,058
(%)	(90.9)	(9.1)	(100.0)			
20年～	2,871	276	3,147	13	697	3,857
(%)	(91.2)	(8.8)	(100.0)			
25年～	1,715	177	1,892	6	447	2,345
(%)	(90.6)	(9.4)	(100.0)			
30年～	1,001	101	1,102	6	259	1,367
(%)	(90.8)	(9.2)	(100.0)			
35年～	575	63	638		142	780
(%)	(90.1)	(9.9)	(100.0)			
40年～	208	24	232	1	54	287
(%)	(89.7)	(10.3)	(100.0)			
合計	49,658	5,687	55,345	183	12,820	68,348
(%)	(89.7)	(10.3)	(100.0)			
不明	6	2	8		18	26
(%)	(75.0)	(25.0)	(100.0)			
記載なし						
(%)						
総計	49,664	5,689	55,353	183	12,838	68,374
(%)	(89.7)	(10.3)	(100.0)			
平均	9.15	9.08	9.15	8.84	9.09	9.14
標準偏差	8.53	8.09	8.48	8.69	8.44	8.47

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

##D0132##

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2016年調査