

表 559 脳出血の既往 併用の状況別（透析患者全体）

併用の状況	既往なし	既往あり	合計	不明	記載なし	総計
HD(F)単独	215,465	15,279	230,744	1,043	78,351	310,138
(%)	(93.4)	(6.6)	(100.0)			
PD単独	4,180	202	4,382	37	2,512	6,931
(%)	(95.4)	(4.6)	(100.0)			
HD(F)単独.PDカテあり	125	12	137		40	177
(%)	(91.2)	(8.8)	(100.0)			
PD.HD併用週1HD(F)	998	47	1,045	4	447	1,496
(%)	(95.5)	(4.5)	(100.0)			
PD.HD併用週2HD(F)	120	6	126	2	37	165
(%)	(95.2)	(4.8)	(100.0)			
PD.HD併用週3HD(F)	28		28	3	6	37
(%)	(100.0)		(100.0)			
PD.HD併用週4HD(F)	1		1			1
(%)	(100.0)		(100.0)			
PD.HD併用その他	42	1	43		20	63
(%)	(97.7)	(2.3)	(100.0)			
合計	220,959	15,547	236,506	1,089	81,413	319,008
(%)	(93.4)	(6.6)	(100.0)			
不明	14	3	17	2	3	22
(%)	(82.4)	(17.6)	(100.0)			
記載なし					79	79
(%)						
総計	220,973	15,550	236,523	1,091	81,495	319,109
(%)	(93.4)	(6.6)	(100.0)			

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する％です。

##D0212##

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2016年調査