

表 562 脳出血の既往 透析歴(年)別 (透析患者全体)

透析歴	既往なし	既往あり	合計	不明	記載なし	総計
2年未満	49,722	2,118	51,840	388	18,310	70,538
(%)	(95.9)	(4.1)	(100.0)			
2年～	55,427	3,356	58,783	226	21,159	80,168
(%)	(94.3)	(5.7)	(100.0)			
5年～	54,417	4,310	58,727	204	20,214	79,145
(%)	(92.7)	(7.3)	(100.0)			
10年～	27,888	2,597	30,485	145	9,926	40,556
(%)	(91.5)	(8.5)	(100.0)			
15年～	15,187	1,512	16,699	48	5,347	22,094
(%)	(90.9)	(9.1)	(100.0)			
20年～	8,568	880	9,448	39	2,997	12,484
(%)	(90.7)	(9.3)	(100.0)			
25年～	4,776	427	5,203	20	1,674	6,897
(%)	(91.8)	(8.2)	(100.0)			
30年～	2,796	209	3,005	11	971	3,987
(%)	(93.0)	(7.0)	(100.0)			
35年～	1,561	97	1,658	5	489	2,152
(%)	(94.1)	(5.9)	(100.0)			
40年～	563	34	597	3	193	793
(%)	(94.3)	(5.7)	(100.0)			
合計	220,905	15,540	236,445	1,089	81,280	318,814
(%)	(93.4)	(6.6)	(100.0)			
不明	68	10	78	2	215	295
(%)	(87.2)	(12.8)	(100.0)			
記載なし						
(%)						
総計	220,973	15,550	236,523	1,091	81,495	319,109
(%)	(93.4)	(6.6)	(100.0)			
平均	7.33	8.93	7.43	6.16	7.13	7.35
標準偏差	7.63	7.69	7.65	7.46	7.46	7.60

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

##D0215##

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2016年調査