

表 566 脳出血の既往 年齢(歳)別 (施設血液透析患者 透析回数週3回)

年齢	既往なし	既往あり	合計	不明	記載なし	総計
15歳未満 (%)	4 (100.0)		4 (100.0)		1	5
15歳～ (%)	376 (98.7)	5 (1.3)	381 (100.0)	2	113	496
30歳～ (%)	6,003 (96.3)	233 (3.7)	6,236 (100.0)	22	1,556	7,814
45歳～ (%)	25,616 (93.4)	1,796 (6.6)	27,412 (100.0)	103	6,977	34,492
60歳～ (%)	68,185 (92.5)	5,567 (7.5)	73,752 (100.0)	332	18,298	92,382
75歳～ (%)	52,115 (93.9)	3,407 (6.1)	55,522 (100.0)	276	14,226	70,024
90歳～ (%)	3,275 (94.9)	175 (5.1)	3,450 (100.0)	19	852	4,321
合計 (%)	155,574 (93.3)	11,183 (6.7)	166,757 (100.0)	754	42,023	209,534
不明 (%)						
記載なし (%)					2	2
総計 (%)	155,574 (93.3)	11,183 (6.7)	166,757 (100.0)	754	42,025	209,536
平均	68.90	69.04	68.91	70.18	68.96	68.93
標準偏差	12.35	10.86	12.25	12.08	12.29	12.26

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

##D0221##

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2016年調査