

表 567 脳出血の既往 透析歴(年)別 (施設血液透析患者 透析回数週3回)

透析歴	既往なし	既往あり	合計	不明	記載なし	総計
2年未満	36,926	1,570	38,496	235	9,520	48,251
(%)	(95.9)	(4.1)	(100.0)			
2年～	39,577	2,441	42,018	169	11,175	53,362
(%)	(94.2)	(5.8)	(100.0)			
5年～	38,783	3,132	41,915	152	10,657	52,724
(%)	(92.5)	(7.5)	(100.0)			
10年～	19,521	1,895	21,416	107	5,184	26,707
(%)	(91.2)	(8.8)	(100.0)			
15年～	10,174	1,075	11,249	35	2,664	13,948
(%)	(90.4)	(9.6)	(100.0)			
20年～	5,329	594	5,923	28	1,400	7,351
(%)	(90.0)	(10.0)	(100.0)			
25年～	2,705	284	2,989	13	721	3,723
(%)	(90.5)	(9.5)	(100.0)			
30年～	1,478	115	1,593	5	371	1,969
(%)	(92.8)	(7.2)	(100.0)			
35年～	761	54	815	5	176	996
(%)	(93.4)	(6.6)	(100.0)			
40年～	267	17	284	3	66	353
(%)	(94.0)	(6.0)	(100.0)			
合計	155,521	11,177	166,698	752	41,934	209,384
(%)	(93.3)	(6.7)	(100.0)			
不明	53	6	59	2	91	152
(%)	(89.8)	(10.2)	(100.0)			
記載なし						
(%)						
総計	155,574	11,183	166,757	754	42,025	209,536
(%)	(93.3)	(6.7)	(100.0)			
平均	6.86	8.66	6.98	6.48	6.79	6.94
標準偏差	7.14	7.40	7.17	7.50	6.99	7.14

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

##D0222##

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2016年調査