

表 571 脳出血の既往 年齢(歳)別 (血液透析濾過患者 透析回数週3回)

| 年齢 | 既往なし | 既往あり | 合計 | 不明 | 記載なし | 総計 |
|--------------|------------------|----------------|-------------------|-------|--------|--------|
| 15歳未満 (%) | | | | | | |
| 15歳～ (%) | 178 (98.3) | 3 (1.7) | 181 (100.0) | | 53 | 234 |
| 30歳～ (%) | 2,867 (97.0) | 88 (3.0) | 2,955 (100.0) | 5 | 729 | 3,689 |
| 45歳～ (%) | 11,440 (94.5) | 668 (5.5) | 12,108 (100.0) | 43 | 2,883 | 15,034 |
| 60歳～ (%) | 23,491 (93.3) | 1,683 (6.7) | 25,174 (100.0) | 71 | 6,084 | 31,329 |
| 75歳～ (%) | 12,936 (94.1) | 818 (5.9) | 13,754 (100.0) | 67 | 3,408 | 17,229 |
| 90歳～ (%) | 654 (94.9) | 35 (5.1) | 689 (100.0) | 3 | 167 | 859 |
| 合計 (%) | 51,566 (94.0) | 3,295 (6.0) | 54,861 (100.0) | 189 | 13,324 | 68,374 |
| 不明 (%) | | | | | | |
| 記載なし (%) | | | | | | |
| 総計 (%) | 51,566 (94.0) | 3,295 (6.0) | 54,861 (100.0) | 189 | 13,324 | 68,374 |
| 平均 | 65.98 | 67.12 | 66.04 | 67.95 | 66.14 | 66.07 |
| 標準偏差 | 12.56 | 10.79 | 12.47 | 12.14 | 12.50 | 12.47 |

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

##D0231##

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2016年調査